

FAHRSCHULE »»  
**LADNER**

LKW



# 1a Kinematische Kette

## Frage 1

**In welchem Drehzahlbereich des Motors fährt man mit den besten Verbrauchswerten?**

- Bei Leerlaufdrehzahl
- Im am Drehzahlmesser gelb gekennzeichneten Bereich
- Im am Drehzahlmesser rot gekennzeichneten Bereich
- Im am Drehzahlmesser grün gekennzeichneten Bereich

## Frage 2

**Sie befahren eine Steigung. Wann müssen Sie bei Fahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebe zurückschalten?**

- Wenn die Drehzahl auf die Leerlaufdrehzahl abgesunken ist
- Wenn die Motordrehzahl trotz Vollgas unter den „grünen Bereich“ des Drehzahlmessers fällt
- Wenn der Motor stark zu vibrieren beginnt
- Wenn die Motordrehzahl bei Vollgas in den „gelben Bereich“ des Drehzahlmessers steigt

## Frage 3

**Welche Folgen für das Drehmoment hat es, wenn mit einer Motordrehzahl außerhalb des „grünen Bereiches“ gefahren wird?**

- Das Drehmoment steigt an
- Das Drehmoment fällt ab
- Das Drehmoment bleibt annähernd gleich
- Das Drehmoment fällt ab und steigt dann wieder an

## Frage 4

**Welche Folgen für den Kraftstoffverbrauch hat es, wenn mit einer Motordrehzahl außerhalb des „grünen Bereiches“ gefahren wird?**

- Der Kraftstoffverbrauch steigt an
- Der Kraftstoffverbrauch fällt ab
- Der Kraftstoffverbrauch bleibt annähernd gleich
- Der Kraftstoffverbrauch fällt ab und steigt dann wieder an

## Frage 5

**Wodurch kann eine Verminderung der schädlichen Anteile im Abgas eines Dieselmotors erzielt werden?**

- Durch Nachbehandlung der Abgase mit Wasserstoff
- Durch einen SCR-Katalysator und Zuführung von „AdBlue“

- Durch Beimengung von Benzin zum Dieselmotorkraftstoff
- Durch Nachbehandlung der Abgase mit Stickstoff

## Frage 6

**Welche Motorarten werden bei Nutzfahrzeugen hauptsächlich eingesetzt?**

- Ottomotor
- Dieselmotor
- Wasserstoffmotor
- Elektromotor

## Frage 7

**Am Armaturenbrett Ihres Fahrzeuges befindet sich ein Drehzahlmesser. Wofür steht das grüne Kennfeld?**

- Für das niedrigste Drehmoment des Motors
- Für die höchste Leistung des Motors
- Für optimale Bodenhaftung
- Für den spezifisch geringsten Kraftstoffverbrauch des Motors

## Frage 8

**Am Armaturenbrett Ihres Fahrzeuges befindet sich ein Drehzahlmesser. Was zeigt das rote Kennfeld an?**

- Die niedrigste Leistung des Motors
- Das geringste Drehmoment des Motors
- Das höchste Drehmoment des Motors
- Den Drehzahlbereich, in dem der Motor nicht betrieben werden soll

## Frage 9

**Warum soll der Motor im „grünen Bereich“ des Drehzahlmessers betrieben werden?**

- Um den geringsten spezifischen Kraftstoffverbrauch des Motors zu nutzen
- Um den höchsten spezifischen Kraftstoffverbrauch des Motors zu erzielen
- Um den Ölverbrauch des Motors gering zu halten
- Um eine möglichst gleichmäßige Abnutzung der Reifen zu erzielen

## Frage 10

**Wodurch kann eine Verminderung der schädlichen Anteile im Abgas eines Dieselmotors erzielt werden?**

- Durch Nachbehandlung der Abgase mit Wasserstoff
- Durch Abgasrückführung in Kombination mit einem Dieselpartikelfilter
- Durch Beimengung von Benzin zum Dieselmotorkraftstoff
- Durch Nachbehandlung der Abgase mit Stickstoff

## 1b Technische Merkmale

### Frage 31

**Welche Vorteile hat es, dass die Federspeicherbremsanlage durch Entlüften eingebremst wird?**

- Das Fahrzeug kann nicht entwendet werden
- Das Fahrzeug kann auch ohne Druckluft verwendet werden
- Das Fahrzeug bleibt auch bei einem Luftverlust in den Vorratsbehältern eingebremst
- Der Druckluftverbrauch ist geringer als beim Belüften der Radbremszylinder

### Frage 32

**Sie lenken ein vollbeladenes Fahrzeug. Welche Handlungen schaden der Lenkung?**

- Zu langsames Fahren auf schlechten Straßen
- Lenken am Stand
- Einschlagen der Vorderräder während der Fahrt
- Längere Fahrten mit hohem Tempo auf der Autobahn

### Frage 33

**Welches Bremssystem ist bei schweren Nutzfahrzeugen als Betriebsbremse in der Regel eingebaut?**

- Eine reine Flüssigkeitsbremsanlage
- Eine Druckluftbremsanlage
- Eine elektrische Bremsanlage
- Eine Auflaufbremsanlage

### Frage 34

**Wozu dient das Entwässerungsventil an den Vorratsbehältern einer Druckluftbremsanlage?**

- Damit die Funktionstüchtigkeit eines Lufttrockners überprüft werden kann
- Um einen zu geringen Druck in der Anlage ablassen zu können
- Um im Pannenfall den Federspeicherbremszylinder lösen zu können
- Um bei Ausfall der Druckluftversorgung die Anlage fremdbelüften zu können

### Frage 35

**Das Aufpumpen der Vorratsbehälter einer Druckluftbremsanlage dauert wesentlich länger als gewöhnlich. Was kann die Ursache dafür sein?**

- Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer
- Geringe Lufttemperatur im Winter
- Kondenswasser in den Vorratsbehältern
- Undichtheiten im Vorratssystem

### Frage 36

**Ihr Fahrzeug hat eine Druckluftbremsanlage. Woran erkennen Sie einen Tristopzylinder?**

- Am Bremsgestänge
- Er hat drei Zuleitungen
- Er hat zwei Zuleitungen
- Er hat drei getrennte Zylinder

### Frage 37

**Der Vorratsdruck einer Druckluftbremsanlage fällt bei einer Vollbremsung um mehr als 0,7 bar ab. Welche Ursache kann dies haben?**

- Undichtheit in den Bremskreisen
- Undichtheit in den Vorratskreisen
- Der Kompressor liefert zu wenig Luft
- Eine Überladung einer Fahrzeugachse

### Frage 38

**Sie fahren mit einem voll beladenen Fahrzeug in einem längeren Gefälle. Wie können Sie die Wirkung der Verlangsamereinrichtung verstärken?**

- Durch Zurückschalten auf einen niedrigen Getriebegang
- Durch Hochschalten auf einen höheren Getriebegang
- Durch ständiges Betätigen der Betriebsbremsanlage
- Durch vorsichtiges Betätigen der Feststellbremsanlage

### Frage 39

**Die Warnleuchte für den Druckluftvorrat der Bremsanlage leuchtet auf. Was bedeutet das?**

- Der Vorratsdruck ist stark abgesunken
- Der Vorratsdruck ist stark angestiegen
- Der Feuchtigkeitsgehalt der Druckluft ist zu hoch
- Die Kartusche am Lufttrockner muss getauscht werden

### Frage 40

**Die Warnleuchte für den Druckluftvorrat leuchtet auf. Wie verhalten Sie sich?**

- Ich halte an und aktiviere den Fremdbelüftungsschluss
- Ich fahre weiter und beobachte die Warnleuchte
- Ich fahre weiter und beobachte die Druckmanometer
- Ich halte an und sehe in der Betriebsanleitung nach, was zu tun ist

#### Frage 41

**Ihr Fahrzeug hat einen technischen Defekt an der Druckluftbremsanlage. Die Federspeicherbremse kann wegen eines zu geringen Vorratsdrucks nicht mehr gelöst werden. Was müssen Sie tun, um das Fahrzeug abschleppen zu können?**

- Ich muss den Federspeicher mechanisch oder durch Fremdbelüften lösen
- Nichts, weil das Fahrzeug immer abgeschleppt werden kann
- Ich muss die Antriebsräder abmontieren
- Ich muss die Zuluftleitung am Federspeicherbremszylinder abschließen

#### Frage 42

**Womit können Sie die Wirkung einer Motorstaubremse abstufen?**

- Mit einem Hebel an der Lenksäule oder einem Schalter am Armaturenbrett
- Mit dem Fußbremspedal
- Mit einem Druckschalter am Schalthebel
- Mit dem Handbremsventil

#### Frage 43

**Sie befahren mit Ihrem voll beladenen Fahrzeug eine längere Gefällestrecke. Welche Gefahr besteht, wenn Sie dabei durchgehend die Betriebsbremse verwenden?**

- Die Radbremsen können überhitzen und ausfallen
- Es besteht keine Gefahr
- Der Druckluftvorrat kann überhitzen
- Die Räder können durch überhitzte Druckluft blockieren

#### Frage 44

**Sie befahren mit Ihrem Fahrzeug eine längere Gefällestrecke. Welche Bremse sollten Sie überwiegend verwenden?**

- Die Betriebsbremse
- Die Verlangsamereinlage
- Die Feststellbremse
- Die Hilfsbremse

#### Frage 45

**Sie machen die tägliche Abfahrtskontrolle. Was müssen Sie bei der Druckluftbremsanlage kontrollieren?**

- Den Leerweg am Bremspedal
- Ob bei abgestelltem Motor Zischgeräusche aus der Druckluftbremsanlage hörbar sind
- Den Leerweg am Handbremshebel
- Die Prüfstellung am Bremspedal

#### Frage 46

**Sie machen die tägliche Abfahrtskontrolle. Dabei hören Sie bei abgestelltem Motor Zischgeräusche aus der Druckluftbremsanlage. Wie müssen Sie sich verhalten?**

- Ich repariere die undichte Stelle provisorisch mit einem farbigen Isolierband
- Ich darf das Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen und verständige den Zulassungsbesitzer
- Ich fahre bis zum nächsten regulären Werkstatttermin weiter
- Ich fahre weiter und verwende dabei vorwiegend die Verlangsamereinlage

#### Frage 47

**Sie überprüfen die Dichtheit der Vorratskreise. Um wieviel darf der Druck in 10 Minuten absinken?**

- 5 % des Abschaltdruckes
- Nicht merkbar
- 10 % des Abschaltdruckes
- 2 % des Abschaltdruckes

#### Frage 48

**Sie überprüfen die Dichtheit des Vorratskreises. Um wie viel darf der Druck in 3 Minuten absinken?**

- Um 2 % des Abschaltdruckes
- Um 10 % des Abschaltdruckes
- Um 5 % des Abschaltdruckes
- Nicht merkbar

#### Frage 49

**Sie fahren mit einem voll beladenen Fahrzeug in einem längeren Gefälle. Woran können Sie erkennen, dass die Motorbremswirkung ausreicht?**

- Das Fahrzeug verzögert stark ohne mit der Betriebsbremse zu bremsen
- Die Fahrgeschwindigkeit bleibt ohne zu bremsen annähernd gleich
- Der Motor wird nicht zu heiß
- Ich muss ständig zusätzlich mitbremsen

#### Frage 50

**Welche Aufgabe hat das Traktionskontrollsystem?**

- Es verhindert das Zurückrollen des Fahrzeuges beim Anfahren in Steigungen
- Es verhindert das Vorwärtsrollen des Fahrzeuges beim Anfahren in Gefällen
- Es verhindert das Schieben des Fahrzeuges beim Fahren von Kurven
- Es erleichtert das Anfahren bei rutschigen Fahrbahnverhältnissen

### Frage 51

**Welche Aufgabe hat das elektronische Stabilitätssystem „ESP“?**

- Es verringert immer den Bremsweg
- Es verringert die Ansprechzeit der Druckluftbremsanlage
- Es vermindert die Schleudergefahr bei rutschigen Fahrbahnverhältnissen
- Es erleichtert einen Fahrstreifenwechsel

### Frage 52

**Ihr Fahrzeug ist mit einem Notbremsassistentensystem ausgestattet. Wann kann dieses System versagen?**

- Wenn während der elektronischen Regelung die Betriebsbremse betätigt wird
- Wenn der Abstandssensor verschmutzt ist oder durch die Witterung in seiner Funktion beeinträchtigt wird
- Wenn der Abstandssensor vor jeder Abfahrt nicht mechanisch kalibriert wird
- Wenn während der elektronischen Regelung das Lenkrad zu fest gehalten wird

### Frage 53

**Ihr Fahrzeug ist mit einem Abstandsregeltempomat ausgestattet. Was ist der Vorteil dieses Assistenzsystems?**

- Auffahrunfälle werden auf jeden Fall verhindert
- Eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit kann erreicht werden
- Stressfreieres Fahren und die Gefahr eines Auffahrunfalles wird verringert
- Das Lenkrad muss während der Fahrt nicht mehr gehalten werden

### Frage 54

**Was ist der Unterschied zwischen einem „Tempomat“ und einem „Limiter“?**

- Beim „Limiter“ muss Gas gegeben werden, um die Geschwindigkeit zu halten. Der „Tempomat“ hält die Geschwindigkeit, auch wenn kein Gas gegeben wird
- Beim „Tempomat“ muss Gas gegeben werden, um die Geschwindigkeit zu halten. Der „Limiter“ hält die Geschwindigkeit, auch wenn kein Gas gegeben wird
- Keiner. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Bezeichnungen für dasselbe Assistenzsystem
- Der „Limiter“ begrenzt die Lenkzeit. Der „Tempomat“ hält die Geschwindigkeit

### Frage 55

**Was ist ein „ABS“?**

- Ein Anti-Blockier-System
- Eine hydraulische Strömungsbremse
- Eine automatisch lastabhängige Bremskraftregelung
- Eine Anfahrhilfe

### Frage 56

**Was verstehen Sie unter dem „Abschaltdruck“ einer Druckluftbremsanlage?**

- Der Druck, bei dem der Druckregler den Kompressor in den Lastlauf schaltet
- Der Druck, bei dem der Kompressor stehen bleibt
- Der Druck, ab dem der Kompressor keine Luft in die Vorratsbehälter fördert
- Der Druck, bei dem der Druckregler das Abblasen der Druckluft ins Freie abstellt

### Frage 57

**Was verstehen Sie unter dem „Einschaltdruck“ einer Druckluftbremsanlage?**

- Das ist der Druck, bei dem der Druckregler die vom Kompressor geförderte Luft ins Freie lässt
- Das ist der Druck, bei dem der Druckregler die vom Kompressor geförderte Luft wieder in die Luftbehälter lässt
- Das ist der Druck, bei dem der Druckregler den Kompressor in den Leerlauf schaltet
- Das ist der Druck, bei dem der Druckregler das Abblaseventil einschaltet

### Frage 58

**Was verstehen Sie unter dem „Sicherungsdruck“ einer Druckluftbremsanlage?**

- Das ist jener Druck von 11 - 14 bar, bei dem das Sicherheitsventil im Druckregler öffnet, wenn der Abschaltvorgang versagt
- Das ist der Selbststabilisierungsdruck eines Kompressors
- Der Druck, bei dem das Fahrzeug sicherheitshalber automatisch abgebremst wird
- Das ist jener Druck, der bei Ausfall eines Druckluftkreises erhalten bleiben muss

### Frage 59

**Was verstehen Sie unter dem „Betriebsdruck“ einer Druckluftbremsanlage?**

- Ist jener Druck, der bei einer Bremsung höchstens erreicht werden kann
- Ist der Druckunterschied zwischen Einschalt- und Abschaltdruck
- Ist ein Druck von 65 % des Abschaltdruckes
- Ist jener Druck, ab dem mit dem Fahrzeug gefahren werden darf

### Frage 60

**Was verstehen Sie unter einem „EBS-Bremssystem“?**

- Eine Bremsanlage, welche die Bremsenergie elektrisch bereitstellt
- Eine Bremsanlage, die vollständig elektronisch geregelt wird
- Eine Druckluftbremse mit Anti-Blockier-System
- Eine Druckluftbremse mit Bremsdruckkraftbegrenzer

### Frage 61

**Was verstehen Sie unter einer „Druckluftbremsanlage“?**

- Eine Bremsanlage, bei der die Bremskraft durch Druckluft erzeugt wird
- Eine Bremsanlage, bei der die Bremskraft durch Flüssigkeitsdruck erzeugt wird
- Eine Bremsanlage, bei der die Bremskraft durch Unterdruck erzeugt wird
- Eine Bremsanlage, bei der die Bremskraft elektrisch erzeugt wird

### Frage 62

**Was verstehen Sie unter einer ALBRegelung bei einer Druckluftbremsanlage?**

- Eine Bremsanlage mit Blockierschutz
- Eine Regelung der Bremskraft entsprechend den Witterungsverhältnissen
- Eine Regelung, welche die Bremskraft an den Achsen nach dem Beladungszustand automatisch anpasst
- Eine automatisch selbstnachstellende Bremsanlage

### Frage 63

**Was ist eine Verlangsamieranlage?**

- Ein System, mit dem der Reifenverschleiß verringert werden kann
- Ein System, mit dem der Motorölverbrauch verringert werden kann
- Ein System, mit dem ein mitgeführter Anhänger alleine abgebremst werden kann
- Ein System, mit dem die Geschwindigkeit verschleißfrei vermindert werden kann

### Frage 64

**Welche Aufgabe hat der Druckregler einer Druckluftbremsanlage?**

- Er regelt die Fördermenge
- Er bestimmt den Sicherheitsdruck
- Er regelt den Betriebsdruck zwischen Ein- und Abschaltdruck
- Er regelt den Bremsdruck

### Frage 65

**Welche Aufgabe hat der Lufttrockner einer Druckluftbremsanlage?**

- Der vom Kompressor geförderten Luft die Feuchtigkeit zu entziehen
- Die Luft des Fahrerhauses zu trocknen
- Die angesaugte Luft des Motors zu trocknen, um die Leistung zu steigern
- Die vom Turbolader komprimierte Luft zu trocknen

### Frage 66

**Was ist ein „Tristopzylinder“ bei einer Druckluftbremsanlage?**

- Ein Bremszylinder mit drei Zuleitungen
- Eine Kombination aus Kolben- und Membranbremszylinder
- Ein Bremszylinder mit drei Kolbenstangen
- Eine Kombination aus Membran- und Feder Speicherzylinder

### Frage 67

**Welche der folgenden Bremsanlagen funktioniert ohne nennenswerten Verschleiß?**

- Hydraulische Strömungsbremse (Retarder)
- Feststellbremse
- Fahrtwindbremse
- Motorkolbenbremse

### Frage 68

**Welchen Vorteil hat ein elektronisch geregeltes Bremssystem gegenüber einer Druckluftbremse ohne EBS?**

- Es darf damit schneller gefahren werden
- Der Kraftstoffverbrauch wird geringer
- Die Ansprechzeit der Druckluftbremsanlage ist wesentlich kürzer
- Nach Ausfall eines Druckluftbremskreises wirkt die Bremse immer noch auf alle Räder

### Frage 70

**Welchen Zweck haben Verlangsameranlagen?**

- Sie entlasten und schonen die Betriebsbremsanlage
- Sie verhindern das Überhitzen der Reifen
- Sie verringern den Kraftstoffverbrauch
- Mit ihnen kann man bei Ausfall der Betriebsbremsanlage das Fahrzeug zum Stillstand bringen

### Frage 71

**Woran erkennen Sie nach dem Starten des Fahrzeugmotors, dass die Druckluftbremsanlage den Betriebsdruck erreicht hat?**

- Die Kontrolllampen erlöschen, der Warnsummer verstummt
- Das Manometer zeigt zumindest den Abschalt- druck an
- Das Motorwagenbremsventil lässt sich nicht mehr ganz durchdrücken
- Es lässt sich ein Gang einlegen

### Frage 72

**Während der Fahrt leuchtet die ABS-Kontrollleuchte auf. Wie verhalten Sie sich?**

- Haltemöglichkeit aufsuchen, Motor abstellen und nochmals starten; falls die Kontrollleuchte immer noch leuchtet, Werkstätte aufsuchen
- Anhalten; die Kontrollleuchte signalisiert, dass nur noch ein Kreis der pneumatischen Bremsanlage funktioniert
- Sofort Anhalten; jede Weiterfahrt ist verboten
- Weiterfahren; es wird nur zwischendurch angezeigt, dass das ABS noch in Ordnung ist

### Frage 73

**Wodurch kann es zum Überhitzen der Radbremsen kommen?**

- Durch oftmaliges Betätigen der Motorstaubremsen
- Durch ständiges Bremsen mit der Betriebsbremsanlage beim Bergabfahren
- Durch Einsetzen der Verlangsameranlagen
- Durch sehr hohe Temperaturen des Straßenbelages

### Frage 74

**Können Sie die Wirkung der Motorstaubremsen abstufen?**

- Ja, über den Druckregler
- Ja, durch die Fußkraft
- Ja, über den Handbremshebel
- Ja, über die Wahl des Getriebeganges

## 1c Optimierung des Kraftstoffverbrauchs

### Frage 91

**Sie fahren bergauf. Die Anzeige des Drehzahlmessers wandert aus dem grünen Bereich in den roten. Was müssen Sie tun?**

- Das Schaltgetriebe in den Leerlauf schalten und das Fahrzeug rollen lassen
- Auf den nächstniedrigeren Getriebegang zurück- schalten
- Sofort anhalten und den Motor abstellen
- Auf einen höheren Getriebegang schalten

### Frage 92

**Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen?**

- Durch frühes Hochschalten
- Durch Laufenlassen des Motors vor geschlossenen Bahnschranken
- Durch Laufenlassen des Motors beim kurzfristigen Be- und Entladen des Fahrzeuges
- Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich des Motors

### Frage 93

**Was führt zu einer Verminderung des Kraftstoffverbrauches?**

- Fahren mit zu geringem Luftdruck in den Reifen
- Fahren mit hoher Motordrehzahl
- Fahren im „roten“ Bereich des Drehzahlmessers
- Fahren im „grünen“ Bereich des Drehzahlmessers

### Frage 94

**Wo finden Sie Angaben über den optimalen Drehzahlbereich Ihres Fahrzeuges?**

- Am Ausdruck aus dem digitalen Kontrollgerät
- Auf einem Aufkleber an der rechten Fahrzeugseite
- In der Betriebsanleitung des Fahrzeuges
- In der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeuges



### Frage 95

**Wozu dient der grüne Bereich des Drehzahlmessers des Motors?**

- Er zeigt den Drehzahlbereich des Motors mit dem geringsten spezifischen Kraftstoffverbrauch unter Vollast und den Drehzahlbereich des Motors mit großem Drehmoment an
- Er zeigt den Drehzahlbereich des Motors mit dem niedrigsten Drehmoment an
- Er zeigt den Drehzahlbereich des Motors mit dem höchsten Kraftstoffverbrauch an
- Er zeigt den Drehzahlbereich des Motors mit dem höchsten Verschleiß an

### Frage 96

**Sie fahren im Ortsgebiet hinter anderen Fahrzeugen. Wie groß sollte ein angemessener Sicherheitsabstand mindestens sein?**

- 2 Sekunden
- 1 Sekunde
- 50 m
- Eine Fahrzeuglänge

### Frage 97

**Sie fahren mit einem 8 m langen Fahrzeug im Freiland. Vor Ihnen fährt ein Sattelkraftfahrzeug. Welchen Mindestabstand müssen Sie einhalten, wenn Sie nicht überholen wollen oder dürfen?**

- Höchstens den doppelten Anhalteweg
- Den erforderlichen Sicherheitsabstand, jedoch höchstens 20 m
- Den erforderlichen Sicherheitsabstand, jedoch mindestens 50 m
- Den erforderlichen Sicherheitsabstand, jedoch höchstens eine Fahrzeuglänge

## 1d Risiken im Straßenverkehr vorhersehen

### Frage 121

**Welchen Sicherheitsabstand haben Sie als Lenker eines 8 m langen Fahrzeuges auf Freilandstraßen einzuhalten, wenn Sie hinter einem Fahrzeug mit größeren Längsabmessungen (z.B. Lkw oder Omnibus) fahren?**

- 25 m
- 200 m
- 1 Sekunde - Abstand
- 50 m

### Frage 122

**Sie fahren mit einem Nutzfahrzeug bei Schneefall auf einer Autobahn. Wie sollten Sie sich verhalten?**

- Ich achte auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu den vor mir fahrenden Fahrzeugen und achte im Verkehrsfunk auf Meldungen über den Straßenzustand auf diesem Autobahnteilstück
- Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen und überhole alle Fahrzeuge, die vor mir langsam fahren
- Ich muss sofort am Pannestreifen anhalten und Schneeketten auf den Antriebsrädern montieren
- Ich muss sofort am Pannestreifen anhalten und Schneeketten auf den Vorderrädern montieren

### Frage 123

**Sie lenken in einem Gegenverkehrsbereich einer Autobahn ein Nutzfahrzeug. Sie bemerken, dass der rechte vordere Reifen defekt geworden ist. Wie sollten Sie sich verhalten?**

- Ich schalte die Alarmblinkanlage ein, bremsen ab und fahre in die nächste Pannenbucht
- Ich halte auf dem ersten Fahrstreifen der Autobahn an
- Ich fahre solange weiter, bis die Autobahnbaustelle endet. Danach halte ich am Pannestreifen an
- Ich fahre solange weiter, bis die nächste Autobahnausfahrt kommt. Dort fahre ich von der Autobahn ab und wechsele dann den Reifen

### Frage 124

**Sie befahren mit einem Nutzfahrzeug ein schneebedecktes Gefälle. Das Gefälle ist gestreut und hat eine Neigung von 15 %. Benötigt das Nutzfahrzeug Schneeketten?**

- Nein
- Ja, auf den Antriebsrädern und auf den gelenkten Vorderrädern
- Ja, auf allen Rädern
- Ja, aber nur auf den gelenkten Vorderrädern

### Frage 125

**Sie befahren mit einem Nutzfahrzeug ein schneebedecktes Gefälle. Das Gefälle ist gestreut und hat eine Neigung von 15 %. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen, wenn Sie versuchen, das Gefälle ohne Schneeketten zu bewältigen?**

- Das Fahrzeug könnte ins Rutschen kommen und nicht mehr lenkbar werden
- Der Motor könnte überlastet werden
- Die Bremsen könnten überhitzen
- Das Schaltgetriebe könnte überlastet werden



### Frage 126

**Welche Tätigkeiten können beim Lenken eines Fahrzeuges stark ablenken?**

- Das Rauchen von Zigaretten, Essen von Speisen, Trinken
- Die Bedienung eines Abstands-Tempomaten
- Das Einschalten der Scheibenwischer
- Das auf- oder abblenden des Fernlichts

## 2a Sozialrechtliche Rahmenbedingungen

### Frage 281

**Welche Daten werden auf der Fahrerkarte gespeichert?**

- Daten zu den gefahrenen Fahrzeugen sowie Fahreraktivitäten
- Daten zum Kraftstoffverbrauch
- Daten zur Motordrehzahl
- Daten zur Ausnutzung der Motorleistung

### Frage 282

**In welchen Fällen müssen Sie einen Ausdruck aus dem digitalen Kontrollgerät anfertigen?**

- Immer nach einem Verkehrsunfall
- Auf Verlangen eines Kontrollorgans sowie bei einem Defekt der Fahrerkarte
- Immer nachdem eine Fahrt mit dem „Out“-Modus erfolgte
- Immer nachdem eine Fahrt mit einem Fährschiff erfolgte

### Frage 283

**In welcher Weise können Sie nach einem Verkehrsunfall die im digitalen Kontrollgerät gesicherten Daten zur Beweissicherung heranziehen?**

- Auf jeden Fall am Ende der täglichen Ruhezeit
- Spätestens nach 28 Tagen, an denen Tätigkeiten aufgezeichnet wurden
- Spätestens nach 90 Tagen, an denen Tätigkeiten aufgezeichnet wurden
- Auf jeden Fall spätestens nach 28 Kalendertagen

### Frage 284

**In welchem Zeitraum müssen die Daten von der Fahrerkarte ausgelesen und im Unternehmen gespeichert werden?**

- Durch Eingabe des Unfallzeitpunkts in das Menü des Kontrollgerätes
- Durch Download von der Fahrerkarte innerhalb der nächsten 24 Lenkstunden
- Durch einen handschriftlichen Vermerk auf einem Ausdruck
- Durch Download aus dem Massenspeicher innerhalb der nächsten 24 Lenkstunden

### Frage 285

**Wie lang werden die detaillierten Geschwindigkeitsdaten im Massenspeicher des Kontrollgerätes gespeichert?**

- 24 Lenkstunden
- 28 Tage
- 90 Tage
- 1 Jahr

### Frage 286

**Sie nehmen ein Fahrzeug mit digitalem Kontrollgerät in Betrieb. Dabei wird die Uhrzeit mit dem Zusatz „UTC“ angezeigt. Was bedeutet „UTC“?**

- Es wird in einer ortsunabhängigen Zeitzone („Weltzeit“) aufgezeichnet
- Das Kontrollgerät läuft in einem unkoordinierten Modus
- Das Kontrollgerät muss sofort neu kalibriert werden
- Die Daten müssen sofort aus dem Datenspeicher des Kontrollgerätes ausgelesen werden

### Frage 287

**Welche Ortszeit in Österreich entspricht an einem Dezembertag 9:30 Uhr UTC-Zeit?**

- 10:00 Uhr
- 11:30 Uhr
- 8:30 Uhr
- 10:30 Uhr

### Frage 288

**Wie lang ist eine Fahrerkarte ab dem Ausstellungszeitpunkt gültig?**

- 5 Jahre
- 1 Jahr
- 10 Jahre
- 15 Jahre

### Frage 289

**Sie wollen ein Fahrzeug mit digitalem Kontrollgerät lenken. Wie sollten Sie sich verhalten, wenn Ihre Fahrerkarte defekt geworden oder verloren gegangen ist?**

- Ich fertige vor Fahrtbeginn und nach Fahrtende einen Tagesausdruck an. Der Tagesausdruck ist mit meinem Namen und der Nummer des Führerscheins oder Nummer der Fahrerkarte sowie meiner Unterschrift zu versehen. Ich beantrage innerhalb von 7 Kalendertagen eine Ersatzkarte
- Ich führe handschriftliche Aufzeichnungen über die Dauer der Lenkzeiten
- Ich fahre als Ersatz mit der gesteckten Unternehmenskarte
- Ich fahre als Ersatz mit der gesteckten Fahrerkarte eines Kollegen, der sich gerade im Urlaub befindet

### Frage 290

**Sie wollen ein Fahrzeug mit digitalem Kontrollgerät lenken. Ihre Fahrerkarte ist defekt geworden oder verloren gegangen. Wie lang dürfen Sie ohne Karte fahren?**

- Höchstens 15 Tage
- Höchstens 28 Tage
- Höchstens 7 Tage
- Gar nicht

### Frage 291

**Sie sind im „Mehrfahrerbetrieb“ als Beifahrer im Fahrzeug unterwegs. In welchem Kartenschacht des digitalen Kontrollgerätes muss sich Ihre Fahrerkarte befinden?**

- In keinem, da keine Fahrerkarte gesteckt werden muss, wenn ich nicht selbst lenke
- Im Kartenschacht 1
- Im Kartenschacht 1 oder 2
- Im Kartenschacht 2

### Frage 292

**Was bedeutet der Begriff „Tägliche Ruhezeit“?**

- Das ist der tägliche Zeitraum, in dem eine Lenkerin oder ein Lenker frei über ihre bzw. seine Zeit verfügen kann und der eine „regelmäßige tägliche Ruhezeit“ oder eine „reduzierte tägliche Ruhezeit“ umfasst
- Das ist die Pause, die nach 6 Stunden ununterbrochener Arbeitszeit zu halten ist
- Das ist die Lenkpause, die nach 4,5 Stunden Lenkzeit gesetzlich zu halten ist
- Das ist die Pause, die nach 12 Stunden ununterbrochener Arbeitszeit zu halten ist

### Frage 293

**Die österreichische Ortszeit beträgt 11:00 Uhr. Welche UTC-Zeit entspricht an einem Sommertag der österreichischen Ortszeit?**

- 13:00 Uhr
- 10:00 Uhr
- 12:00 Uhr
- 9:00 Uhr

### Frage 294

**Sie lenken ein Fahrzeug mit digitalem Kontrollgerät. Welche Einstellungen müssen Sie vornehmen, wenn Sie einen Grenzübertritt durchführen?**

- Ich muss das Ländersymbol umstellen, wenn das Kontrollgerät diese Umstellung nicht automatisch vornimmt
- Ich muss die UTC-Zeit umstellen
- Ich muss das Tätigkeitssymbol umstellen
- Ich muss das Kontrollgerät in den „Out“-Modus umstellen

### Frage 295

**Welche Tätigkeiten fallen unter den Begriff „Bereitschaftszeit“?**

- Wenn ich für das Lenken eines Fahrzeuges zur Verfügung stehe, dieses aber nicht selbst lenke und auch sonst keine Arbeiten verrichte
- Nur solche, bei denen ich das Fahrzeug belade
- Wenn ich am Fahrzeug einen Radwechsel vornehme
- Nur solche, bei denen ich das Fahrzeug entlade

### Frage 296

**Was müssen Sie tun, wenn Sie nach einer täglichen Ruhezeit Ihre Fahrerkarte wieder in das digitale Kontrollgerät stecken?**

- Ich trage die Aktivitäten seit der letzten Entnahme der Karte im Gerät nach
- Ich stelle die Ortszeit auf die aktuelle UTC-Zeit um
- Ich drucke einen Ereignisausdruck aus und trage meine Ruhezeit handschriftlich darauf ein
- Ich muss das Ländersymbol überprüfen

### Frage 297

**Welche Tätigkeiten fallen unter den Begriff „Andere Arbeiten“?**

- Wenn ich für das Lenken eines Fahrzeuges zur Verfügung stehe, dieses aber nicht selbst lenke und auch sonst keine Arbeiten verrichte
- Wenn ich bei Mehrfahrerbetrieb im fahrenden Fahrzeug als 2. Person mitfahre
- Wenn ich das Fahrzeug be- oder entlade
- Wenn ich das Fahrzeug als Lenkerin oder Lenker zu einem anderen Betriebsstandort überstelle

### Frage 298

**Sie machen im Mehrfahrerbetrieb einen Fahrerwechsel. Wie müssen Sie sich in Bezug auf das digitale Kontrollgerät verhalten?**

- Ich wechsele nur den Sitzplatz, die Fahrerkarten werden nicht umgesteckt
- Die Fahrerkarte des jeweiligen Lenkers muss im Kartenschacht 1 stecken, jene des Beifahrers im Kartenschacht 2
- Die Fahrerkarte des Beifahrers wird nicht gesteckt, sondern nur mitgeführt
- Die Fahrerkarte des jeweiligen Lenkers muss im Kartenschacht 2 stecken, jene des Beifahrers im Kartenschacht 1

### Frage 299

**Wie verhalten Sie sich im kombinierten Verkehr, wenn Sie Teile der Fahrt auf einer Fähre oder auf einem Zug verbringen?**

- Ich stelle das digitale Kontrollgerät auf die Menüeinstellung „Zug-Fähre“
- Ich entnehme meine Fahrerkarte und stelle meine Aktivität auf Lenkzeit
- Ich stecke meine Fahrerkarte in den Kartenschacht 2 und stelle die Aktivität auf Arbeitszeit
- Ich stelle das digitale Kontrollgerät auf die Menüeinstellung „OUT“

### Frage 300

**Was bedeutet der Begriff „Wochenlenkzeit“?**

- Das ist die Gesamtlenkzeit innerhalb einer Woche. Die Woche ist der Zeitraum von Montag 00:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr
- Das ist die Gesamtlenkzeit in einem beliebigen Zeitraum von insgesamt 168 Stunden
- Das ist die gesamte Anwesenheitszeit im Fahrerhaus innerhalb einer Woche
- Das ist die gesamte Anwesenheitszeit in der Firma innerhalb einer Woche

### Frage 301

**Was müssen Sie am digitalen Kontrollgerät beachten, wenn Sie nach 4 Stunden und 30 Minuten Lenkzeit eine Pause einlegen?**

- Ich muss gleich nach dem Abstellen des Fahrzeuges meine Aktivität auf das Symbol „Ruhezeit“ umstellen
- Ich muss gleich nach dem Abstellen des Fahrzeuges meine Aktivität auf das Symbol „Andere Arbeitszeit“ umstellen
- Ich muss gleich nach dem Abstellen des Fahrzeuges meine Aktivität auf das Symbol „Bereitschaftszeit“ umstellen
- Ich muss gleich nach dem Abstellen des Fahrzeuges meine Fahrerkarte aus dem Gerät entnehmen

### Frage 302

**Sie lenken ein Fahrzeug auf einer Autobahn. Sie planen, in den nächsten 15 Minuten einen Rastplatz anzufahren, weil eine Lenkpause fällig ist. Plötzlich müssen Sie wegen eines Verkehrsunfalles anhalten. Wie gehen Sie weiter vor?**

- Ich lenke das Fahrzeug auf den Pannestreifen, sichere ihn ab und halte die Lenkpause dort. Andernfalls würde ich die zulässigen Lenkzeiten überschreiten
- Ich warte ab, bis die Weiterfahrt möglich ist, und halte die Lenkpause danach auf dem nächsten Rastplatz. Ich muss anschließend einen manuellen Ausdruck anfertigen und den Grund dieser Lenkzeitüberschreitung dokumentieren. Ich nutze damit die sogenannte „Halteplatzregel“
- Ich nutze die nächstmögliche Betriebsabfahrt der Straßenmeisterei und halte die Lenkpause dort. Andernfalls würde ich die zulässigen Lenkzeiten überschreiten
- Ich lenke in die Rettungsgasse, sichere das Fahrzeug ab und halte die Lenkpause dort. Andernfalls würde ich die zulässigen Lenkzeiten überschreiten

### Frage 303

**Sie wollen ein Fahrzeug mit digitalem Kontrollgerät lenken. Ihre Fahrerkarte ist defekt geworden oder verloren gegangen. Wie lang dürfen Sie ohne Karte fahren?**

- Gar nicht
- Höchstens 28 Tage
- Höchstens 7 Tage
- Höchstens 15 Tage

### Frage 304

**Sie benutzen mit Ihrem Fahrzeug ein Fährschiff oder die „Rollende Landstraße“. Unter welchen Bedingungen gilt die dort verbrachte Zeit als tägliche Ruhezeit?**

- Wenn auf dem Fährschiff eine Schlafkabine oder im Waggon ein Liegeplatz zur Verfügung steht
- Wenn der Waggon lärmarm zertifiziert ist
- Wenn das Fährschiff klimatisiert ist
- Wenn der Waggon klimatisiert ist

### Frage 305

**In welchem Staat muss ein EU-Bürger seine Fahrerkarte beantragen?**

- In jedem beliebigen EU-Mitgliedstaat
- In dem EU-Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat
- In dem EU-Mitgliedstaat, in dem er geboren wurde
- In dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Firmensitz liegt

### Frage 306

**Sie arbeiten für verschiedene Arbeitgeber. Wie viele gültige Fahrerkarten dürfen Sie besitzen?**

- Für jeden Arbeitgeber eine eigene
- Höchstens fünf
- Höchstens eine
- Für jeden EU-Staat, in dem ich fahre, eine eigene

### Frage 307

**Wo ist in Österreich der Antrag für die Fahrerkarte zu stellen?**

- Bei der Landesregierung, die für meinen Wohnsitz zuständig ist
- Beim Dienstgeber
- Bei der Bezirksverwaltungsbehörde, die für meinen Wohnsitz zuständig ist
- Bei den Autofahrerclubs ARBÖ oder ÖAMTC

### Frage 308

**Sie lenken ein Fahrzeug 4,5 Stunden lang. Kann die notwendige Lenkpause von 45 Minuten auch geteilt werden?**

- Ja. Teil 1 muss mindestens 15 Minuten, Teil 2 mindestens 30 Minuten lang dauern
- Ja. Jede beliebige Aufteilung ist zulässig, solange nach 4,5 Stunden Lenkzeit 45 Minuten Lenkpause gehalten werden
- Nein
- Ja. Wenn Teil 1 mindestens 25 Minuten gedauert hat, genügen für Teil 2 20 Minuten

### Frage 309

**Ihre Fahrerkarte ist durch Zeitablauf ungültig geworden. Wie lang danach müssen Sie diese Fahrerkarte noch mitführen?**

- Gar nicht. Sie kann sofort vernichtet werden
- Mindestens 28 Tage nach Ablauf der Gültigkeit
- Noch die laufende Woche und dann weitere 15 Kalendertage
- Noch die laufende Woche und dann weitere 7 Kalendertage

### Frage 310

**Im Zuge einer Verkehrskontrolle wird aufgrund der Aufzeichnung am Schaublatt des analogen Kontrollgerätes festgestellt, dass Sie mit 95 km/h unterwegs waren. Kann das zu einer Bestrafung führen?**

- Nein, weil der Ort der Geschwindigkeitsüberschreitung nicht festgestellt werden kann
- Ja, auf jeden Fall
- Ja, wenn die Geschwindigkeitsüberschreitung weniger als 2 Stunden vor der Kontrolle erfolgt ist
- Ja, aber nur, wenn der Strafbehörde der genaue Ort der Geschwindigkeitsüberschreitung bekannt ist

### Frage 311

**Nach welcher durchgehenden Lenkzeit müssen Sie die Fahrt spätestens unterbrechen?**

- Nach 9 Stunden
- Nach 4,5 Stunden
- Nach 2 Stunden
- Nach 3 Stunden

### Frage 312

**Unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie eine tägliche oder reduzierte wöchentliche Ruhezeit im Fahrzeug verbringen?**

- Wenn eine geeignete Schlafmöglichkeit (Schlafkabine) zur Verfügung steht und das Fahrzeug stillsteht
- Nur wenn das Fahrzeug mit Klimaanlage ausgestattet ist
- Wenn kein Hotelzimmer in einem Umkreis von 10 km gefunden werden kann
- Nur wenn das Fahrzeug mit Standheizung ausgestattet ist

### Frage 313

**Ihr Fahrzeug hat ein analoges EG-Kontrollgerät. Darf das EG-Kontrollgerät während der Einsatzzeit des Fahrzeuges geöffnet werden?**

- Ja, während der Mittagspause
- Ja, bei jeder Lenkpause
- Ja, bei einem Fahrerwechsel
- Nein, nie

### Frage 314

**Was bedeutet der Begriff „Wöchentliche Ruhezeit“?**

- Eine einmal wöchentlich zu haltende Ruhezeit, die grundsätzlich 45 Stunden dauern muss
- Die Summe der in einer Kalenderwoche gehaltenen täglichen Ruhezeiten
- Eine immer am Sonntag zu haltende Ruhezeit
- Eine Ruhezeit, die immer in die Zeit des Wochenendfahrverbotes fällt

### Frage 315

**Wer ist für die korrekte Bedienung des digitalen Kontrollgerätes verantwortlich?**

- Der Fahrzeughersteller
- Der Arbeitgeber
- Der Auftraggeber der Fahrt
- Der Fahrer

### Frage 316

**Wann muss grundsätzlich eine wöchentliche Ruhezeit gehalten werden?**

- Auf jeden Fall am Wochenende
- Auf jeden Fall am Sonntag
- Spätestens am Ende von sechs 24-Stunden-Zeiträumen nach Ende der letzten wöchentlichen Ruhezeit
- Auf jeden Fall am Samstag

### Frage 317

**Sie lenken ein Fahrzeug mit digitalem Kontrollgerät. Am Display des Kontrollgerätes blinkt die Meldung „Geschwindigkeit zu hoch“. Wie sollten Sie sich verhalten?**

- Ich suche sofort die nächste Werkstatt auf
- Ich fahre langsamer und quittiere die Meldung durch Drücken der Taste „OK“ am Kontrollgerät
- Ich muss auf dem Tagesausdruck dieses Ereignis durch meine Unterschrift quittieren
- Ich muss die Firmenleitung innerhalb von 48 Stunden von dem Ereignis verständigen

### Frage 318

**Wie lang darf die Lenkzeit zwischen zwei Ruhezeiten höchstens dauern?**

- Im Normalfall insgesamt 9 Stunden, zweimal in der Kalenderwoche insgesamt 10 Stunden
- Dreimal in der Kalenderwoche insgesamt 11 Stunden
- Im Normalfall insgesamt 11 Stunden
- Im Normalfall insgesamt 14 Stunden

### Frage 319

**Wie oft darf die tägliche Lenkzeit während einer Woche auf 10 Stunden ausgedehnt werden?**

- 1 mal
- 2 mal
- 3 mal
- 4 mal

### Frage 320

**Sie lenken ein Fahrzeug, das mit einem „intelligenten“ digitalen Kontrollgerät ausgerüstet ist. Wie können Sie im Regelfall den Nachweis über die Einhaltung der wöchentlichen Ruhezeit erbringen?**

- Durch Nachtragen beim ersten Stecken der Fahrerkarte nach der Ruhezeit
- Durch das EU-Formblatt zur Bescheinigung lenkfreier Tage
- Durch schriftliche Aufzeichnungen in einem Tagebuch
- Durch eine formlose schriftliche Bestätigung der Geschäftsführung

### Frage 321

**Wie viele Stunden darf die wöchentliche Lenkzeit grundsätzlich höchstens dauern?**

- 60 Stunden
- 38 Stunden
- 40 Stunden
- 56 Stunden

### Frage 322

**Was bedeutet der Begriff „Lenkpause“?**

- Die Zeit, in der keine Lenk- oder andere Arbeitstätigkeit ausgeführt werden darf
- Die Arbeitszeit, die im Zeitraum eines Tages anfällt, ausgenommen die Lenktätigkeiten
- Die Zeit, in der keine Lenktätigkeit ausgeführt werden darf. Andere Tätigkeiten sind erlaubt
- Die Zeit, in der keine Aufzeichnungen am Schaublatt oder auf der Fahrerkarte erfolgen

### Frage 323

**Nach wie vielen Stunden ununterbrochener Lenkzeit muss spätestens eine Lenkpause eingelegt werden?**

- 3 Stunden
- 4,5 Stunden
- 5 Stunden
- 5,5 Stunden

### Frage 324

**Sie lenken einen LKW/BUS Fahrzeug ununterbrochen 4,5 Stunden lang. Wie lang muss Ihre Lenkpause dann mindestens dauern?**

- 45 Minuten
- 60 Minuten
- 90 Minuten
- 120 Minuten

### Frage 325

**Sie dehnen die tägliche Lenkzeit auf 10 Stunden aus. Wie viele Lenkpausen müssen Sie dann halten?**

- Eine genügt
- Mindestens zwei
- Mindestens drei
- Mindestens vier

### Frage 326

**Unter welcher Voraussetzung dürfen Sie mit Fahrzeugen mit digitalem Kontrollgerät ohne Fahrerkarte fahren?**

- Wenn ich meine Fahrerkarte verloren habe
- Wenn ich meine Fahrerkarte gerade an einen Kollegen verborgt habe
- Wenn ich meine Fahrerkarte zwar beantragt, sie aber noch nicht erhalten habe
- Wenn mein Fahrzeug unbeladen ist

### Frage 327

**Welche Daten werden im Massenspeicher des digitalen Kontrollgerätes nicht aufgezeichnet?**

- Fahreraktivitäten sowie eine Liste der zuletzt benutzten Fahrzeuge
- Störungen und Ereignisse
- Geschwindigkeit
- Kraftstoffverbrauch

### Frage 328

**Wie lang werden detaillierte Geschwindigkeitsdaten im Massenspeicher des Kontrollgerätes gespeichert?**

- 24 Lenkstunden
- 365 Tage
- 24 Stunden
- 28 Tage

### Frage 329

**Wie lang muss eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit mindestens dauern?**

- 24 Stunden
- 36 Stunden
- 45 Stunden
- 48 Stunden

### Frage 330

**Wie lang muss eine verkürzte (reduzierte) wöchentliche Ruhezeit mindestens dauern?**

- 24 Stunden
- 30 Stunden
- 35 Stunden
- 40 Stunden

### Frage 331

**In welchem Fall müssen Sie an einem Tag eine dritte Lenkpause machen?**

- Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände nach der Halteplatzregel, wenn ich die maximale tägliche Lenkzeit zum Erreichen meines Wohnstandortes oder meines Firmenstandortes um zwei weitere Stunden verlängere, um dort eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit zu halten
- Nach der Halteplatzregel, wenn ich die maximale tägliche Lenkzeit zum Erreichen meines Wohnstandortes oder meines Firmenstandortes um eine weitere Stunde verlängere, um dort eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit zu halten
- Wenn ich nach 11 Stunden Lenkzeit zum Erreichen meines Wohnstandortes oder meines Firmenstandortes die Lenkzeit um eine weitere Stunde verlängere, um dort eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit zu halten
- Wenn ich nach 12 Stunden Lenkzeit zum Erreichen meines Wohnstandortes oder meines Firmenstandortes die Lenkzeit um eine zwei weitere Stunden verlängere, um dort eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit zu halten

### Frage 332

**Sie müssen wegen der Halteplatzregel an einem Tag eine dritte Lenkpause halten. Wie lang muss diese Lenkpause mindestens dauern?**

- 15 Minuten
- 25 Minuten
- 30 Minuten
- 60 Minuten

### Frage 333

**Sie sind unmittelbar vor dem Beginn einer reduzierten wöchentlichen Ruhezeit. Unter welchen Umständen dürfen Sie dann die täglich zulässige Lenkzeit von 10 Stunden um eine Stunde ausdehnen?**

- Wenn unvorhersehbare Umstände eintreten (z. B. widrige Witterungsbedingungen, plötzlich auftretende Verkehrsstaus)
- Das darf der Fahrer nach eigenem Ermessen entscheiden
- Das darf der Firmeninhaber nach eigenem Ermessen anordnen
- Das darf der Disponent nach eigenem Ermessen anordnen



### Frage 334

**Sie sind unmittelbar vor dem Beginn einer regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit. Unter welchen Umständen dürfen Sie dann die täglich zulässige Lenkzeit von 10 Stunden um zwei Stunden ausdehnen?**

- Wenn unvorhersehbare Umstände eintreten (z. B. widrige Witterungsbedingungen, plötzlich auftretende Verkehrsstaus)
- Das darf der Fahrer nach eigenem Ermessen entscheiden
- Das darf der Firmeninhaber nach eigenem Ermessen anordnen
- Das darf der Disponent nach eigenem Ermessen anordnen

### Frage 335

**Sie haben die täglich zulässige Lenkzeit von 10 Stunden wegen eines unvorhersehbaren Ereignisses verlängert. Was müssen Sie dann beim Erreichen ihres Fahrtziels beachten?**

- Ich muss auf jeden Fall die Fahrerkarte aus dem Kontrollgerät entnehmen
- Ich muss einen Ausdruck aus dem Kontrollgerät erstellen. Auf diesem Ausdruck bzw. dem Schaublatt muss ich den Grund für die Überschreitung der täglich zulässigen Lenkzeit vermerken
- Ich muss auf jeden Fall das Schaublatt im Kontrollgerät belassen
- Ich muss die Firmenleitung sofort von dem Ereignis verständigen

### Frage 336

**Sie sind zu Ihrem Wohnort oder zur Firmen-niederlassung im Heimatland unterwegs. Wegen eines unvorhersehbaren Ereignisses haben Sie die zulässige tägliche Lenkzeit überschritten. Wie lang darf in diesem Fall die wöchentliche Lenkzeit höchstens dauern?**

- 38 Stunden
- 40 Stunden
- 58 Stunden
- 60 Stunden

### Frage 337

**Sie haben die täglich zulässige Lenkzeit von 10 Stunden wegen eines unvorhersehbaren Ereignisses verlängert. Müssen Sie diese Verlängerung danach wieder ausgleichen?**

- Nein
- Ja, durch eine gleichwertige Ruhezeit. Diese muss spätestens zum Ende des dritten Monats, das auf die Verlängerung folgt, genommen werden
- Ja, durch eine gleichwertige Ruhezeit. Diese muss spätestens mit der nächstfolgenden Ruhezeit

genommen werden

- Ja, durch eine gleichwertige Ruhezeit. Diese muss spätestens zum Ende der dritten Woche, die auf die Woche folgt, in der die Verlängerung erfolgte, genommen werden

### Frage 338

**Wann muss eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit begonnen werden?**

- Spätestens am Ende von sechs 24-Stunden Zeiträumen nach der letzten wöchentlichen Ruhezeit
- Spätestens am Ende von fünf 24-Stunden Zeiträumen nach der letzten wöchentlichen Ruhezeit
- Spätestens am Ende von acht 24-Stunden Zeiträumen nach der letzten wöchentlichen Ruhezeit
- Spätestens am Ende von 14 24-Stunden Zeiträumen nach der letzten wöchentlichen Ruhezeit

### Frage 339

**Sie haben eine verkürzte (reduzierte) wöchentliche Ruhezeit genommen. Müssen Sie diese danach ausgleichen?**

- Nein
- Ja. Der Ausgleich muss spätestens am Ende der dritten Woche, die auf die Verkürzung folgt, erfolgen. Dieser Ausgleich muss an eine Ruhezeit mit zumindest 24 Stunden Dauer angehängt werden
- Ja. Der Ausgleich muss spätestens am Ende der dritten Woche, die auf die Verkürzung folgt, erfolgen. Dieser Ausgleich muss an eine Ruhezeit mit zumindest 11 Stunden angehängt werden
- Ja. Der Ausgleich muss spätestens am Ende der dritten Woche, die auf die Verkürzung folgt, erfolgen. Dieser Ausgleich muss an eine Ruhezeit mit zumindest 9 Stunden angehängt werden

### Frage 340

**Darf eine wöchentliche Ruhezeit unterbrochen werden?**

- Nein
- Ja, bis zu zwei Mal, wenn diese Unterbrechungen insgesamt nicht länger als eine Stunde dauern und im Zuge einer Eisenbahn- oder Fährfahrt erfolgen
- Ja, wenn diese Unterbrechung insgesamt nicht länger als acht Stunden dauert
- Ja, wenn diese Unterbrechung insgesamt nicht länger als vier Stunden dauert



#### Frage 341

**Sie halten eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit. Dürfen Sie diese in der Fahrerkabine verbringen?**

- Nein
- Ja, immer
- Ja, wenn das Fahrzeug auf einem gesicherten Parkplatz steht
- Ja, wenn das Fahrzeug eine Heiz- und Kühlmöglichkeit hat

#### Frage 342

**Sie halten eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit. Wo dürfen Sie diese verbringen?**

- In der Fahrerkabine
- In einer geeigneten Unterkunft. Deren Kosten trägt der Arbeitgeber
- In einer geeigneten Unterkunft. Deren Kosten trägt der Dienstnehmer
- In einer geeigneten Unterkunft. Deren Kosten trägt das Arbeitsmarktservice

#### Frage 344

**Welche Standortdaten zeichnet das „intelligente“ Kontrollgerät automatisch auf?**

- Die Geodaten zu Beginn und am Ende der täglichen Arbeitszeit bzw. nach jeweils drei Stunden Lenkzeit (diese Aufzeichnungen ersetzen jedoch nicht die erforderliche Ländereingabe)
- Den Standort nach jeweils viereinhalb Stunden Lenkzeit
- Den vollständigen Fahrtverlauf
- Den Standort einer Lenkpause

#### Frage 345

**Welche Vorschriften gelten für die Rückkehr zum Wohnort des Fahrers oder zum Firmenstandort?**

- Fahrer müssen spätestens nach vier Wochen zum Wohnort oder Firmenstandort für eine regelmäßige Ruhezeit von mindestens 45 Stunden zurückkehren
- Fahrer müssen spätestens nach sechs Wochen zum Wohnort oder Firmenstandort für eine Ruhezeit zurückkehren
- Fahrer müssen spätestens nach acht Wochen zum Wohnort oder Firmenstandort für eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden zurückkehren
- Fahrer müssen spätestens nach vier Wochen zum Wohnort oder Firmenstandort für eine Ruhezeit von mindestens 9 Stunden zurückkehren

#### Frage 346

**Sie fahren nur in Österreich. Welche Vorschriften gelten dann für die wöchentlichen Ruhezeiten?**

- Es müssen immer zwei reduzierte (verkürzte) wöchentliche Ruhezeiten aufeinander folgen
- Es gibt dazu keine besonderen Vorschriften
- Es dürfen entweder zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder eine reduzierte und danach eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit aufeinander folgen
- Es müssen immer zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten aufeinander folgen

#### Frage 347

**Sie fahren im grenzüberschreitenden Verkehr. Welche Vorschriften gelten dann für die wöchentlichen Ruhezeiten?**

- In vier aufeinanderfolgenden Wochen dürfen zwei reduzierte (verkürzte) wöchentliche Ruhezeiten aufeinander folgen, sofern diese nicht im Staat, in dem der Standort des Unternehmens oder der Wohnsitz des Lenkers liegt, beginnen. Die beiden anderen Ruhezeiten müssen regelmäßige Ruhezeiten sein
- Es gibt dazu keine besonderen Vorschriften
- In vier aufeinanderfolgenden Wochen darf nur eine reduzierte (verkürzte) wöchentliche Ruhezeiten gehalten werden. Die drei anderen Ruhezeiten müssen regelmäßige Ruhezeiten sein
- Es müssen immer vier regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten aufeinander folgen

#### Frage 348

**Sie fahren im grenzüberschreitenden Verkehr und haben aufeinanderfolgend zwei reduzierte (verkürzte) wöchentliche Ruhezeiten gehalten. Wie muss in diesem Fall der Ausgleich dieser Ruhezeiten erfolgen?**

- Der notwendige Zeitausgleich muss gemeinsam mit der nächsten regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im Staat, in dem der Standort des Unternehmens oder der Wohnsitz des Lenkers liegt, erfolgen
- Der notwendige Zeitausgleich muss an die nächste regelmäßige wöchentlichen Ruhezeit angehängt werden
- Der notwendige Zeitausgleich muss bei der übernächsten regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit erfolgen
- Der notwendige Zeitausgleich muss an die nächste tägliche Ruhezeit angehängt werden

### Frage 349

**Wann liegt im Bezug auf die wöchentliche Ruhezeit grenzüberschreitender Verkehr vor?**

- Der Fahrer beginnt nur eine von zwei aufeinander folgenden reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten außerhalb des Staates, in dem der Standort des Unternehmens oder sein Wohnsitzes liegt
- Der Fahrer beginnt zwei aufeinander folgende reduzierte wöchentliche Ruhezeiten außerhalb des Staates, in dem der Standort des Unternehmens oder sein Wohnsitzes liegt
- Der Fahrer beginnt drei aufeinander folgende reduzierte wöchentliche Ruhezeiten außerhalb des Staates, in dem der Standort des Unternehmens oder sein Wohnsitzes liegt
- Der Fahrer beginnt keine aufeinander folgende reduzierte wöchentliche Ruhezeiten außerhalb des Staates, in dem der Standort des Unternehmens oder sein Wohnsitzes liegt

### Frage 350

**Sie haben zwei aufeinander folgende reduzierte (verkürzte) wöchentliche Ruhezeiten im Ausland verbracht. Was gilt dann für den notwendigen Zeitausgleich?**

- Der Fahrer muss vor dem Beginn des Zeitausgleichs und der anschließenden regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit zum Standort des Unternehmens oder an seinen Wohnort zurückkehren
- Der Fahrer muss erst nach dem Beginn des Zeitausgleichs und der anschließenden regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit zum Standort des Unternehmens oder an seinen Wohnort zurückkehren
- Der Fahrer muss erst spätestens nach vier Wochen zum Standort des Unternehmens oder an seinen Wohnort zurückkehren
- Der Fahrer muss erst spätestens nach acht Wochen zum Standort des Unternehmens oder an seinen Wohnort zurückkehren

### Frage 351

**Sie sind im Zweifahrerbetrieb unterwegs. Was gilt für die 45-minütige Lenkpause?**

- Der Beifahrer darf die Lenkpause auch im fahrenden Fahrzeug verbringen, wenn er den Fahrer in dieser Zeit nicht unterstützt
- Während einer Lenkpause muss das Fahrzeug auf jeden Fall stehen
- Der Fahrer darf die Lenkpause auch im fahrenden Fahrzeug verbringen, wenn er in dieser Zeit vom Beifahrer unterstützt wird
- Für den Beifahrer gilt jeder Zeitraum als Lenkpause, in der er das Fahrzeug nicht selbst lenkt

### Frage 352

**Wie lang muss die regelmäßige tägliche Ruhezeit mindestens dauern?**

- 8 Stunden innerhalb von 30 Stunden bei Zweifahrerbesetzung
- 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden bei Einfahrerbesetzung
- 11 Stunden innerhalb von 24 Stunden bei Einfahrerbesetzung
- 12 Stunden innerhalb von 48 Stunden bei Zweifahrerbesetzung

### Frage 353

**Wie lang muss die reduzierte tägliche Ruhezeit mindestens dauern?**

- 8 Stunden
- 9 Stunden
- 10 Stunden
- 11 Stunde

### Frage 354

**Wie oft pro Woche darf die tägliche Ruhezeit auf 9 Stunden verkürzt werden?**

- Ein mal
- Zwei mal
- Drei mal
- Vier Mal

### Frage 355

**Wie darf die tägliche Ruhezeit grundsätzlich geteilt werden?**

- Auf 3 und 9 Stunden
- Auf 8 und 4 Stunden
- Auf 7 und 5 Stunden
- Auf 6 und 6 Stunden

## 3a Risiken des Straßenverkehrs, Arbeitsunfälle

### Frage 451

**Sie müssen rückwärts aus einem Firmengelände ausfahren und haben keine ausreichende Sicht auf den herannahenden Verkehr. Wie sollten Sie sich verhalten?**

- Ich lasse mich von einer geeigneten Person einweisen
- Ich schiebe im Schrittempo zurück. Der von rechts kommende Verkehr muss warten
- Ich verzichte auf das Einweisen, wenn beim Rückwärtsfahren die Alarmblinkanlage eingeschaltet ist
- Ich verzichte auf das Einweisen, wenn beim Rückwärtsfahren der Rückfahrwarner eingeschaltet ist

### Frage 452

**Während der Fahrt läutet Ihr Handy. Das Telefon ist nicht mit einer Freisprecheinrichtung gekoppelt. Wie verhalten Sie sich?**

- Ich telefoniere, halte aber das Gespräch so kurz wie möglich
- Ich telefoniere, konzentriere mich aber noch mehr als sonst auf den Verkehr
- Ich lasse das Handy läuten und rufe nach Beendigung der Fahrt zurück
- Ich antworte während der Fahrt mit einer Kurznachricht

### Frage 453

**Welches Schuhwerk ist beim Lenken eines Fahrzeugs zu benutzen?**

- Fußumschließendes Schuhwerk (z.B. Sandalen mit Fersenriemen, Stiefel, Halbschuhe)
- Pantoffeln
- Genagelte Bergschuhe
- Skischuhe

### Frage 454

**Sie beschädigen beim Ausparken ein abgestelltes Fahrzeug. Der Lenker des anderen Fahrzeuges ist nicht erreichbar. Müssen Sie diesen Unfall der nächsten Polizeidienststelle melden?**

- Ja, aber nur, wenn es sich um ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen handelt
- Ja, dieser Unfall ist zu melden
- Nein, es genügt, einen Zettel mit meinem Namen am anderen Fahrzeug anzubringen
- Nein, es genügt, diesen Unfall nur der Versicherung zu melden

### Frage 455

**Welche sind die häufigsten Unfallursachen mit LKW bzw. OMNIBUSSEN im Straßenverkehr?**

- Nicht angepasste Geschwindigkeit sowie zu geringer Sicherheitsabstand
- Zu hohe Aufmerksamkeit von Lenkerinnen und Lenkern
- Gute Ausbildung von Lenkerinnen und Lenkern
- Guter technischer Zustand der Fahrzeuge

### Frage 456

**Welche sind die häufigsten Unfallursachen mit Beteiligung von Nutzfahrzeugen im Straßenverkehr?**

- Auffahrunfälle, Abkommen von der Fahrbahn, Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen
- Zu geringe Fahrgeschwindigkeit
- Zu hohe Aufmerksamkeit von Lenkerinnen und Lenkern
- Guter technischer Zustand der Fahrzeuge

## 3b Kriminalität und Schleusung Illegaler

### Frage 481

**Werden Fahrer und Unternehmer zur Verantwortu gezogen, wenn bei der Einreise nach Großbritannien in ihrem Fahrzeug illegale Einwanderer entdeckt werden?**

- Ja, es ist in jedem Fall mit Strafverfahren vor den Behörden oder Gerichten zu rechnen
- Nein, wenn der Fahrer glaubhaft behauptet, nichts gewusst zu haben
- Es wird immer nur der Fahrer zur Verantwortung gezogen
- Es wird immer nur das Unternehmen zur Verantwortung gezogen

### Frage 482

**Was sollte bei der Ausreisekontrolle vom Festland (z.B. in Frankreich) in Richtung Großbritannien vom Fahrer immer beantragt werden, um einer Schleusung illegaler Einwanderer vorzubeugen?**

- Eine behördliche Kontrolle des Laderaums mit Hilfe von Atemluft-Messgeräten
- Es soll immer ein Spürhund angefordert werden
- Eine behördliche Kontrolle des Laderaums mit Hilfe eines Scanners
- Eine behördliche Kontrolle des Laderaums mit Hilfe von Wärmebild-Kameras

### Frage 483

**Ein Autostopper bittet Sie, mitgenommen zu werden. Wie sollten Sie sich verhalten, um einer Schleusung illegaler Einwanderer vorzubeugen?**

- Ich überzeuge mich, ob er für den Aufenthalt in Österreich ein gültiges Ausweisdokument mit sich führt und nehme ihn im Zweifelsfall nicht mit
- Ich darf ihn auf jeden Fall mitnehmen, wenn er Gepäckstücke mit sich führt
- Ich darf ihn auf jeden Fall mitnehmen, wenn er ausreichend deutsch spricht
- Ich darf ihn auf jeden Fall mitnehmen, wenn er über ausreichende Geldmittel verfügt

### Frage 484

**Ein Autostopper bittet Sie, mitgenommen zu werden. Welche Dokumente sollten Sie sich von ihm zeigen lassen, damit Sie der Schleusung illegaler Einwanderer vorbeugen?**

- Einen Reisepass oder Personalausweis eines EU- oder EWRStaates oder eine österreichische Aufenthaltskarte oder einen österreichischen Identitätsausweis
- Einen Reisepass irgend eines Staates
- Einen internationalen Führerschein
- Einen nationalen Führerschein

### Frage 485

**Sie führen bei einer Tankstelle einen Tankvorgang durch. Wie sollten Sie sich dabei verhalten, um der Schleusung illegaler Einwanderer vorzubeugen?**

- Ich lasse den Motor laufen, schließe aber die Türe des Fahrerhauses
- Ich schließe die Fahrzeugtüren bzw. Behälter und Ausrüstungskisten ab und kontrolliere vor der Weiterfahrt, ob sich jemand in Hohlräumen des Fahrzeuges versteckt hat
- Solange ich das Fahrzeug im Blick habe, kann ich ohne weiteres auf das Absperren des Fahrzeuges verzichten
- Ich lasse stelle den Motor ab, lasse aber die Türe des Fahrerhauses geöffnet

## 3c Gesundheitsvorsorge

### Frage 511

**Wodurch können Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer Stütz Muskulatur (z.B. der Rückenmuskulatur) erhalten?**

- Durch gezielte gymnastische Übungen
- Durch viel sitzen und liegen
- Durch eine vorgebeugte Haltung während der Fahrt
- Durch eine rückwärts gebeugte Haltung während der Fahrt

### Frage 512

**Wie beladen Sie Ihr Fahrzeug möglichst ergonomisch bzw. gesundheitsschonend?**

- Ich trage auf einmal so viel Gewicht, wie ich gerade noch heben kann
- Ich gehe beim Heben von Lasten in die Knie und halte den Rücken gerade und nutze möglichst Ladehilfen
- Ich trage Lasten möglichst mit ausgestreckten Armen
- Ich trage Lasten möglichst hinter dem Rücken

### Frage 513

**Wo treten die größten körperlichen Belastungen auf, wenn Sie Lasten falsch heben?**

- Im Lendenwirbelbereich
- Am Schienbein
- In den Kniegelenken
- An den Halswirbeln

### Frage 514

**Wie hebt man eine Last richtig?**

- Man beugt sich im Lendenwirbelbereich vor und hebt die Last mit möglichst gestreckten Beinen
- Man hält die Last möglichst weit vom Körper entfernt
- Man geht nach unten in die Hocke mit aufrechtem Rücken und gebeugten Knien. Die Gewichte sollen nahe am Körper gehalten werden. Die Last soll zügig und gleichmäßig angehoben werden
- Zuerst kniet man sich nieder, nimmt die Last in die Hände und steht danach auf

### Frage 515

**Bei langen Fahrzeiten ohne Flüssigkeitszufuhr und mit starrer Beinhaltung besteht die Gefahr...**

- eines Herzinfarktes
- eines Schlaganfalles
- eines Nierenversagens
- eines Blutgerinnsels in den Beinvenen

### Frage 516

**Andauernde, laute Radiomusik beim Lenken eines Fahrzeuges...**

- fördert die Konzentrationsfähigkeit
- fördert die Durchblutung des Gehirns
- trainiert und verbessert die Hörfähigkeit
- vermindert die Konzentrationsfähigkeit

### Frage 517

**Beim Lenken eines Fahrzeuges soll ich...**

- meine Sitzhaltung und Sitzposition möglichst nicht verändern und starr sitzen bleiben
- meine Sitzhaltung und Sitzposition möglichst häufig verändern z.B. leicht nach vorn beugen, zurücklehnen
- die Beine immer gestreckt halten und möglichst gar nicht beugen
- die Beine immer gebeugt halten und gar nicht strecken

### Frage 518

**Bei durchgetretenem Brems- oder Kupplungspedal...**

- sollen die Beine möglichst völlig gestreckt sein
- sollen die Beine möglichst stark gebeugt sein
- sollen die Beine leicht angewinkelt sein
- ist die Stellung der Beine egal

### Frage 519

**Wirbelsäulenerkrankungen und Rückenschmerzen...**

- entstehen nur beim Tragen von zu schweren Lasten
- kommen bei Berufskraftfahrern häufig vor
- kommen bei Berufskraftfahrern seltener vor als bei Gelegenheitsfahrern
- entstehen nur beim Heben von zu schweren Lasten

### Frage 520

**Was führt zu verbessertem Schlafverhalten?**

- Wenn ich vor dem Schlafengehen Entspannungstechniken anwende
- Wenn ich vor dem Schlafengehen übermäßig fettreiche Mahlzeiten konsumiere
- Wenn ich immer einen Mittagsschlaf halte
- Wenn ich vor dem Schlafengehen übermäßig Alkohol konsumiere

### Frage 521

**Wodurch kann die Widerstandsfähigkeit gegen Stress erhöht werden?**

- Durch möglichst seltenes Ausüben von Sport
- Durch regelmäßiges Mentaltraining
- Durch regelmäßigen Konsum von Alkohol
- Durch wenig Schlaf

### Frage 522

**Welche Flüssigkeiten und in welchen Mengen sollten Sie täglich trinken?**

- Wasser oder ungezuckerten Kräuter- oder Früchtetee (2 - 3 Liter)
- Energy Drinks (2 Dosen)
- Bier (1 Liter)
- Mit Wasser verdünnten Wein (0,75 Liter)

### Frage 523

**Eine gute körperliche Kondition...**

- steigert die geistige Leistungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit beim Autofahren
- hat keine Auswirkungen auf die geistige Leistungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit
- vermindert die geistige Leistungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit
- erhält man automatisch beim langen Autofahren

## 3d Körperliche und geistige Fitness

### Frage 541

**Die Tageszeit beeinflusst die Leistungsfähigkeit eines Menschen. Wann ist die Leistungsfähigkeit normalerweise am geringsten?**

- Zwischen 12 und 14 Uhr
- Zwischen 2 und 4 Uhr
- Zwischen 8 und 10 Uhr
- Zwischen 17 und 19 Uhr

### Frage 542

**Wie kann vorzeitiger Ermüdung und herabgesetzter Aufmerksamkeit vorgebeugt werden?**

- Durch günstige Ernährung (fettarm, keine Süßigkeiten) und ausreichende Trinkmenge
- Durch möglichst langes Fahren ohne Pausen
- Durch hohes Schlafdefizit
- Sehr hohe warme Umgebungstemperatur im Fahrzeug

### Frage 543

**Welche Auswirkungen auf die kraftfahrtspezifische Leistungsfähigkeit hat der Konsum von Alkohol?**

- Deutliche Leistungssteigerung
- Verlängerung der Reaktionszeit
- Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit
- Verbesserung der Konzentration

### Frage 544

**Trifft diese Aussage zu: „Beim Lenken eines Nutzfahrzeuges kann die Herzfrequenz auf 140-160 Schläge pro Minute steigen.“**

- Nein, die Herzfrequenz hat mit dem Lenken eines Nutzfahrzeuges nichts zu tun
- Nein, das ist viel zu hoch. Sie bewegt sich höchstens im Bereich zwischen 60-80 Schläge in der Minute in Stresssituationen
- Nein, diese Aussage ist auch für Gefahrensituationen nicht richtig
- Ja, diese Aussage ist richtig und darüber hinaus führt eine ständig zu hohe Herzfrequenz zu psychischem Stress und kann krank machen

### Frage 545

**Wie hoch ist die durchschnittliche Herzfrequenz eines Menschen im Ruhezustand?**

- 100 -120 Schläge in der Minute
- 180 - 200 Schläge in der Minute
- 60 - 80 Schläge in der Minute
- Über 200 Schläge in der Minute

### Frage 546

**Durch welches Essverhalten können Sie Ihre Leistungs- bzw. Konzentrationsfähigkeit positiv beeinflussen?**

- Ich esse in meiner Mittagspause drei Leberkäse- semmeln
- Ich esse in jeder Pause möglichst viel
- Ich esse mehrere kleine, kohlehydratreiche, fettarme Mahlzeiten über den Tag verteilt
- Ich esse nur einmal täglich, dafür jedoch eine vitaminreiche Mahlzeit

### Frage 547

**Sie haben noch 300 km zu fahren und bemerken, dass Sie müde werden. Was sollten Sie tun?**

- Ich trinke einen Energy-Drink zum Aufputschen
- Ich lege eine ausreichende Erholungspause ein und betätige mich dabei körperlich
- Ich fahre weiter und hoffe darauf, dass sich meine Müdigkeit nicht so verstärkt, dass ich fahruntüchtig werde
- Ich trinke einen Kaffee zum Aufputschen

### Frage 548

**Sie stehen beim Fahren im dichten Stadtverkehr unter Zeitdruck. Was sollten Sie tun?**

- Ich fahre möglichst schnell und nütze dabei jede Gelegenheit zum Spurwechsel
- Ich überschreite die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen so weit, dass kein Führerscheinentzug droht
- Ich mache die verlorene Zeit wieder gut, indem ich zu den vor mir fahrenden Fahrzeugen knapper auffahre
- Ich mache mir bewusst, dass schnelleres Fahren im Stadtverkehr meist nichts bringt und fahre normal weiter

### Frage 549

**Sie fahren mit einem Nutzfahrzeug und werden bei einer Fahrpause auf einen halben Liter Bier eingeladen. Wie verhalten Sie sich?**

- Ich trinke aus Kollegialität ein Bier mit, aber sicherlich kein Zweites
- Ich lehne strikt ab, weil schon kleine Alkoholmengen beeinträchtigen können
- Ich trinke ein Bier mit und nur wenn ich mich fit fühle, fahre ich weiter
- Ich trinke ein Bier mit, weil ich damit den Alkoholwert von 0,5 Promille nicht erreiche

### Frage 550

**Sie haben gestern ausgiebig gefeiert und viel Alkohol getrunken. Nach wenigen Stunden Schlaf sollten Sie heute als Berufskraftfahrer fahren. Welches Verhalten wäre richtig?**

- Ich achte besonders aufmerksam auf das eigenen Befinden und fahre nur dann, wenn ich keine Kopfschmerzen fühle
- Ich nehme ein ausgiebiges Frühstück zu mir und fahre los, wenn ich mich gut fühle
- Ich nehme aufputschende Medikamente ein und fahre vorsichtig los
- Ich fahre nicht, weil noch lange Zeit die Gefahr einer Alkoholbeeinträchtigung in Form von Restalkohol besteht

### Frage 551

**Welche Auswirkungen hat Stress auf den Körper?**

- Man wird ruhig und konzentriert
- Häufiger Stress macht den Körper widerstandsfähig
- Blutdruck und Herzfrequenz steigen und es kann zur Verringerung der Informationsverarbeitung im Gehirn kommen
- Unter Stress trifft man leichter die richtigen Entscheidungen



## 3e Verhalten in Notfällen

### Frage 571

**Sie wollen in Österreich die Polizei alarmieren. Welche Notrufnummer ist dafür zu wählen?**

- 122
- 133 oder 112
- 144
- 166

### Frage 572

**Wie lautet die einheitliche europäische Notfallnummer?**

- 112
- 111
- 133
- 114

### Frage 573

**Ein hinter Ihnen fahrender Mopedfahrer fährt auf Ihr Fahrzeug auf. Dadurch verletzt er sich, will aber keine Verständigung der Polizei. Wie sollten Sie sich verhalten?**

- Ich leiste Erste Hilfe und verständige trotzdem sofort die Polizei
- Ich verständige die Polizei nur dann, wenn sich der Mopedfahrer nicht ausweisen kann
- Ich verständige in diesem Fall nur den nächsten Arzt
- Es reicht aus, wenn ich Erste Hilfe leiste. Dann muss die Polizei nicht verständigt werden

### Frage 574

**Was kann zur besseren Verarbeitung eines Unfallerebnisses beitragen?**

- Wenn ich starke Beruhigungsmittel einnehme, um sofort wieder fahren zu können
- Wenn ich nicht mit anderen über das Unfallerebnis spreche
- Wenn ich auf den Schock Alkohol trinke
- Wenn ich mir professionelle Hilfe hole, um das Unfallerebnis aufzuarbeiten

## 3f Kundenorientiertes Verhalten

### Frage 591

**Hat Ihr Fahrverhalten Auswirkungen auf das Ansehen des Unternehmens, für das Sie fahren?**

- Nein, sicher nicht
- Ja. Da Nutzfahrzeuge häufig Firmenaufschriften tragen, verbinden andere Verkehrsteilnehmer ein riskantes Fahrverhalten negativ mit meiner Firma
- Nein. Die anderen Verkehrsteilnehmer verbinden mein Fahrverhalten nicht mit meiner Firma
- Nein, solange mein Fahrzeug keine Firmenaufschrift trägt

### Frage 592

**Warum sollten Sie im Fahrdienst auf den Zustand Ihrer Kleidung achten?**

- Saubere und unbeschädigte Kleidung bewirkt, dass Kunden ein positives Bild von mir und der Firma, für die ich fahre, gewinnen
- Zerrissene Kleidung bewirkt, dass Kunden ein positives Bild von mir und der Firma, für die ich fahre, gewinnen
- Schmutzige Kleidung bewirkt, dass Kunden ein positives Bild von mir und der Firma, für die ich fahre, gewinnen
- Offensichtlich abgetragene Kleidung bewirkt, dass Kunden ein positives Bild von mir und der Firma, für die ich fahre, gewinnen

### Frage 593

**Warum sollten Sie im Fahrdienst ruhig und besonnen mit Kunden sprechen?**

- Ruhiges sprechen bewirkt, dass Kunden ein positives Bild von mir und von der Firma, für die ich fahre, gewinnen
- Ruhiges sprechen bewirkt, dass Kunden ein unvorteilhaftes Bild von mir gewinnen
- Ruhiges sprechen bewirkt, dass Kunden ein negatives Bild von der Firma, für die ich fahre, gewinnen
- Besonnenes sprechen bewirkt, dass Kunden ein negatives Bild von der Firma, für die ich fahre, gewinnen

### Frage 594

**Warum sollten Sie im Fahrdienst höflich mit Kunden umgehen?**

- Höflicher Umgang bewirkt, dass Kunden ein positives Bild von mir und von der Firma, für die ich fahre, gewinnen
- Höflicher Umgang bewirkt, dass Kunden ein unvorteilhaftes Bild von der Firma, für die ich fahre, gewinnen



- Höflicher Umgang bewirkt, dass Kunden ein negatives Bild von mir gewinnen
- Höflicher Umgang bewirkt, dass Kunden ein nur ein neutrales Bild von mir gewinnen

#### Frage 595

**Hat der technische Zustand ihres Fahrzeuges Auswirkungen auf das Ansehen des Unternehmens, für das Sie fahren?**

- Nein, sicher nicht
- Ja. Da Nutzfahrzeuge häufig Firmenaufschriften tragen, verbinden Kunden einen schlechten technischen Zustand meines Fahrzeuges negativ mit meiner Firma
- Ja. Da Nutzfahrzeuge häufig Firmenaufschriften tragen, verbinden Kunden einen schlechten technischen Zustand meines Fahrzeuges positiv mit meiner Firma
- Nein, solange mein Fahrzeug keine Firmenaufschrift trägt

#### Frage 596

**Hat die Sauberkeit ihres Fahrzeuges Auswirkungen auf das Ansehen des Unternehmens, für das Sie fahren?**

- Nein, sicher nicht
- Ja. Da Nutzfahrzeuge häufig Firmenaufschriften tragen, verbinden Kunden ein unsauberes Fahrzeug negativ mit meiner Firma
- Ja. Da Nutzfahrzeuge häufig Firmenaufschriften tragen, verbinden Kunden ein unsauberes Fahrzeug positiv mit meiner Firma
- Nein, solange mein Fahrzeug keine Firmenaufschrift trägt

## 1e Verkehrssicherheit und toter Winkel - LKW

#### Frage 151

**Sie lenken einen LKW der Fahrzeugklasse N3. In welchem Bereich ist die Gefahr, durch „Tote Winkel“ im Sichtbereich andere Verkehrsteilnehmer zu übersehen, besonders groß?**

- Unmittelbar vor der Windschutzscheibe, hinter und seitlich rechts neben dem Fahrzeug
- Nur seitlich links neben dem Fahrzeug
- Nur seitlich rechts neben dem Fahrzeug
- Nur hinter dem Fahrzeug

#### Frage 152

**Bei welchen Fahrmanövern müssen Sie beim Lenken eines LKW's die von „Toten Winkeln“ in den Sichtbereichen ausgehenden Gefahren besonders berücksichtigen?**

- Beim Einbiegen nach rechts, Rückwärtsfahren und Überholen
- Beim Einbiegen nach links
- Nur beim Einbiegen nach rechts
- Nur beim Überholen

## 1f Ladungssicherung - LKW

#### Frage 171

**Wovon hängt die Größe des Reibbeiwertes zwischen Ladung und Ladefläche grundsätzlich ab?**

- Von der Gewichtskraft der Ladung
- Von der Fahrgeschwindigkeit
- Von der Rutschfestigkeit der Ladefläche und des Ladegutes
- Von der Größe der Ladefläche

#### Frage 172

**Welche Ladungen müssen am LKW gesichert werden?**

- Alle
- Nur solche, die verrutschen können
- Nur solche, die leicht sind
- Nur solche, die schwer sind

#### Frage 174

**Was sind Hilfsmittel für die kraftschlüssige Ladungssicherung?**

- Luftkissen
- Paletten
- Kantenschutzvorrichtungen
- Anschlagleisten

#### Frage 175

**Wie wirkt sich eine niedrige Reibungszahl zwischen Ladefläche und Ladegut auf die Ladungssicherung aus?**

- Je höher die Reibungszahl, desto höher die notwendige Sicherungskraft
- Je geringer die Reibungszahl, desto höher die notwendige Sicherungskraft
- Gar nicht. Die notwendige Sicherungskraft hängt nur vom Gewicht der Ladung ab
- Gar nicht. Die notwendige Sicherungskraft hängt nur von der Größe der Ladefläche ab

### Frage 176

**Womit ist eine über einen Meter über das Fahrzeug hinausragende Ladung zu kennzeichnen?**

- Mit einem roten Tuch
- Mit einer weißen Tafel (25 cm x 40 cm) mit rotem Rand
- Mit einer rot-weiß gestreiften Tafel (25 cm x 25 cm)
- Mit einer gelb-roten Drehleuchte

### Frage 177

**Wie groß ist der Beschleunigungsbeiwert, der bei der Ladungssicherung im Straßenverkehr nach vorne mindestens zu berücksichtigen ist?**

- 0,25
- 1,00
- 0,50
- 0,80

### Frage 178

**Wie groß ist der Beschleunigungsbeiwert, der bei der Ladungssicherung im Straßenverkehr nach hinten mindestens zu berücksichtigen ist?**

- 0,50
- 1,00
- 0,25
- 0,80

### Frage 179

**Wie groß ist der Beschleunigungsbeiwert, der bei der Ladungssicherung im Straßenverkehr zur Seite mindestens zu berücksichtigen ist?**

- 0,80
- 1,00
- 0,25
- 0,50

### Frage 180

**Welche der Angaben am Etikett eines Zurrgurtes sind für das Niederzurren von Bedeutung?**

- Die Vorspannkraft, die im Gurt für das Niederzurren genutzt werden kann (STF)
- Die maximale Belastbarkeit des Zurrgurtes bei geradem Zug (LC)
- Die Länge (L)
- Das Erzeugerdatum

### Frage 181

**Was ist „Formschluss“ bei der Ladungssicherung?**

- Verladen der Last mit Freilassen von Zwischenräumen
- Bündiges, lückenloses Verladen des Ladeguts auf der Ladefläche oder z.B. Festsetzen der Ladung an Aufbauteilen durch Direktzurren
- Festsetzen der Ladung auf der Ladefläche durch Niederzurren
- Festsetzen der Ladung auf der Ladefläche durch Gewichtskraft

### Frage 182

**Wie können Sie eine Ladung, die Staub entwickeln kann, ordnungsgemäß sichern?**

- Durch Befördern auf einer offenen Ladefläche
- Durch Befördern in einem geschlossenen Behälter oder in einem geschlossenen Aufbau
- Mit einem Gitternetz
- Durch anfeuchten mit Wasser

### Frage 183

**Was ist „Kraftschluss“ bei der Ladungssicherung?**

- Lückenloses Verladen der Last
- Festsetzen der Ladung an Aufbauteilen durch Direktzurren
- Festsetzen der Ladung auf der Ladefläche durch Niederzurren
- Verladen der Last mit Freilassen von Zwischenräumen

### Frage 184

**Was bedeutet die Angabe „STF“ auf dem Herstellerschild eines Zurrgurtes?**

- Die Vorspannkraft, die im Gurt für das Niederzurren genutzt werden kann
- Die maximale Belastbarkeit des Zurrgurtes bei geradem Zug
- Die Handkraft des Anwenders
- Die maximale Belastbarkeit des Zurrgurtes bei einem Zurrwinkel von 45 Grad

### Frage 185

**Was bedeutet die Angabe „LC“ auf dem Herstellerschild eines Zurrgurtes?**

- Die Vorspannkraft, die im Gurt für das Niederzurren genutzt werden kann
- Die maximale Belastbarkeit des Zurrgurtes bei geradem Zug
- Die Handkraft des Anwenders
- Die maximale Belastbarkeit des Zurrgurtes bei einem Zurrwinkel von 45 Grad

### Frage 186

Bei den Angaben auf dem Kennzeichnungsanhänger einer Zurrkette ist keine Angabe der Spannkraft STF vorhanden. Was bedeutet das für Sie?

- Die Zurrkette darf nur für das Niederzurren verwendet werden
- Die Zurrkette darf nicht für das Niederzurren verwendet werden
- Die Zurrkette darf für jede Art der Ladungssicherung verwendet werden
- Die Zurrkette darf nur für das Direktzurren verwendet werden

### Frage 187

Darf bei Rundholztransporten das Holz quer zur Fahrtrichtung geladen werden?

- Ja, immer
- Grundsätzlich nein! Außer es erfolgt die Ladungssicherung mit einem geeigneten, engmaschigen Netz
- Nur dann, wenn der Transport im Rahmen einer Wirtschaftsfuhre erfolgt
- Nur dann, wenn der Transport im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft erfolgt

### Frage 188

Wie viel muss das Gewicht auf der bzw. den Antriebsachsen Ihres LKW's betragen?

- Mindestens 25 % des Eigengewichts
- Mindestens 25 % des höchsten zulässigen Gesamtgewichts
- Mindestens 25 % des tatsächlichen Gesamtgewichts
- Höchstens 25 % des höchsten zulässigen Gesamtgewichts

### Frage 189

Wo greift die Gewichtskraft an der Ladung an?

- Im Schwerpunkt
- Gleichmäßig entlang ihrer Auflagefläche
- Am höchsten Punkt
- Am niedrigsten Punkt

### Frage 190

Wie kann Ladung kraftschlüssig gesichert werden?

- Durch die Verwendung von Spannlaten
- Durch Diagonalzurren
- Durch Anstellen der Ladung an die Stirn- bzw. Seitenwand
- Durch Niederzurren

### Frage 191

Eine Ladung soll durch Niederzurren gesichert werden. Welche Angabe am Etikett des Zurrgurtes ist bei der Berechnung der Anzahl der erforderlichen Zurrgurte zu berücksichtigen?

- Die maximale Vorspannkraft STF
- Die maximale Zurrkraft LC
- Die maximale Handkraft SHF
- Die maximale Dehnung des Gurtbandes

### Frage 192

Eine Ladung soll durch Direktzurren gesichert werden. Welche Angabe am Etikett des Zurrgurtes ist bei der Berechnung der Anzahl der erforderlichen Zurrgurte zu berücksichtigen?

- Der Zurrwinkel „Alpha“
- Die maximale Vorspannkraft STF
- Die maximale Handkraft SHF
- Die maximale Zurrkraft LC

### Frage 193

Welchen Einfluss hat der Zurrwinkel „Alpha“ auf die wirksame Vorspannkraft beim Niederzurren?

- Je flacher der Zurrwinkel Alpha ist, um so kleiner ist die wirksame Vorspannkraft
- Je flacher der Zurrwinkel Alpha ist, um so größer ist die wirksame Vorspannkraft
- Der Zurrwinkel Alpha hat keinen Einfluss auf die wirksame Vorspannkraft
- Je flacher der Zurrwinkel Alpha ist, um so kleiner ist die wirksame maximale Handkraft SHF

### Frage 194

Sie transportieren Rundholz. Wie bzw. womit müssen Sie Ihre Ladung sichern?

- Mit Staupolstern und Euro-Paletten
- In Fahrtrichtung mit Rungen und zur Seite mit rutschhemmenden Unterlagen
- Durch Diagonalzurren mit Zurrseilen und Spannlaten
- Durch Niederzurren mit Spanngurten, Zurrketten oder Zurrseilen (die Verwendung von Rungen ist ratsam)

### Frage 195

Was bedeutet die Angabe STF = 300 daN auf dem Etikett eines Zurrgurtes?

- Die maximale Vorspannkraft der Ratsche beträgt 300 daN
- Die maximale Kraft im Gurtband beträgt 300 daN
- Der Ratschenhebel darf maximal mit 300 kg betätigt werden
- Dass nur Ladegüter bis zu einem Gewicht von 300 kg gesichert werden dürfen

### Frage 197

Mit welcher Buchstabenfolge wird die maximale Vorspannkraft der Ratsche auf dem Etikett eines Zurrgurtes gekennzeichnet?

- FMAX
- LC
- SHF
- STF

### Frage 198

Sie wollen einen LKW mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 10 t beladen. Dieser LKW hat Zurrpunkte, die nach EN 12640 zertifiziert sind. Welche höchste zulässige Belastung der Zurrpunkte ist dann garantiert?

- Höchstens 500 daN
- 1.000 daN
- Auf jeden Fall zumindest 2.000 daN
- Auf jeden Fall zumindest 3.500 daN

### Frage 199

Sie wollen einen LKW mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 6 t beladen. Dieser LKW hat Zurrpunkte, die nach EN 12640 zertifiziert sind. Welche höchste zulässige Belastung der Zurrpunkte ist dann garantiert?

- 800 daN
- 1.000 daN
- Auf jeden Fall zumindest 2.000 daN
- Auf jeden Fall zumindest 3.500 daN

### Frage 200

Welche Ladungen sind mit einer Plane abzudecken?

- Schüttgut, wie z.B. Sand oder Erdreich, wenn es abgeweht werden kann
- Stückgut, das in Kofferaufbauten befördert wird
- Rundholz
- Betonteile

### Frage 201

Was bedeutet die Angabe „SHF“ auf dem Herstellerschild eines Zurrgurtes?

- Die Vorspannkraft, die im Gurt für das Niederzurren genutzt werden kann
- Die maximale Belastbarkeit des Zurrgurtes bei geradem Zug
- Die Handkraft des Anwenders
- Die maximale Belastbarkeit des Zurrgurtes bei einem Zurrwinkel von 45 Grad

### Frage 202

Sie wollen einen LKW mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 18 t beladen. Dieser LKW hat Zurrpunkte, die nach EN 12640 zertifiziert sind. Welche höchste zulässige Belastung der Zurrpunkte ist dann garantiert?

- 800 daN
- 1.000 daN
- Auf jeden Fall zumindest 2.000 daN
- Auf jeden Fall zumindest 3.500 daN

### Frage 203

Welche Kräfte können während der Fahrt auf die Ladung nach vorne wirken?

- Die Beschleunigungskraft beim Bremsen und eine zusätzliche Gewichtskraft beim Bergabfahren
- Die Fliehkraft beim Kurvenfahren
- Die Beschleunigungskraft beim Beschleunigen
- Die Fliehkraft bei schnellen Ausweichmanövern

### Frage 204

Welche Kräfte können während der Fahrt auf die Ladung seitlich wirken?

- Die Bremskraft beim Bremsen
- Eine zusätzliche Gewichtskraft beim Bergabfahren
- Die Beschleunigungskraft beim Beschleunigen
- Die Fliehkraft beim Kurvenfahren und schnellen Ausweichmanövern

### Frage 205

Welche Kräfte können während der Fahrt auf die Ladung nach hinten wirken?

- Die Bremskraft beim Bremsen
- Eine zusätzliche Kraft beim Bergauffahren und die Beschleunigungskraft beim Beschleunigen
- Die Fliehkraft beim Kurvenfahren
- Die Fliehkraft bei schnellen Ausweichmanövern

## 2b Vorschriften im Güterverkehr - LKW

### Frage 371

In welchem Feld eines CMR-Frachtbriefes finden Sie den Ort, an dem Sie das Frachtgut abholen müssen?

- Im „Absender“
- Im Feld „Empfänger“
- Im Feld „Auslieferungsort des Gutes“
- Im Feld „Ort und Tag der Übernahme des Gutes“

### Frage 372

In welchem Feld eines CMR-Frachtbriefes finden Sie das Datum, an dem Sie das Frachtgut abholen müssen?

- Im Feld „Absender“
- Im Feld „Empfänger“
- Im Feld „Auslieferungsort des Gutes“
- Im Feld „Ort und Tag der Übernahme des Gutes“

### Frage 373

In welchem Feld eines CMR-Frachtbriefes finden Sie den Ort, an dem Sie das Frachtgut abliefern müssen?

- Im Feld „Absender“
- Im Feld „Empfänger“
- Im Feld „Auslieferungsort des Gutes“
- Im Feld „Ort und Tag der Übernahme des Gutes“

### Frage 374

In welchem Feld eines CMR-Frachtbriefes finden Sie Anweisungen zum Transport des Frachtgutes, die Sie beachten müssen?

- Im Feld „Absender“
- Im Feld „Empfänger“
- Im Feld „Anweisungen des Absenders“
- Im Feld „Vorbehalte und Anmerkungen der Frachtführer“

### Frage 375

In welchem Feld eines CMR-Frachtbriefes finden Sie Angaben darüber, welche Dokumente den Transport des Frachtgutes begleiten?

- Im Feld „Absender“
- Im Feld „Empfänger“
- Im Feld „Anweisungen des Absenders“
- Im Feld „Beigefügte Dokumente“

### Frage 376

In welchem Feld eines CMR-Frachtbriefes finden Sie Angaben darüber, wie schwer das Frachtgut ist?

- Im Feld „Kennzeichen und Nummern“
- Im Feld „Art der Verpackung“
- Im Feld „Bruttogewicht in kg“
- Im Feld „Anzahl der Packstücke“

### Frage 377

In welchem Feld eines CMR-Frachtbriefes finden Sie Angaben zu Datum und Uhrzeit, an dem Sie das Frachtgut abliefern müssen?

- Im Feld „Absender“
- Im Feld „Empfänger“
- Im Feld „Besondere Vereinbarungen“
- Im Feld „Ort und Tag der Übernahme des Gutes“

### Frage 378

Warum ist es wichtig, dass der Absender des Frachtgutes im Feld „22 - Unterschrift und Stempel des Absenders“ den CMR-Frachtbrief unterschreibt und abstempelt?

- Weil er damit für die Richtigkeit der Angaben im CMR-Frachtbrief haftet
- Weil er damit das volle Transportrisiko übernimmt
- Weil er damit die Versicherungsprämien übernimmt
- Weil er damit Mautgebühren übernimmt

### Frage 379

Sie lenken einen LKW. Welche Gutachten und Prüfberichte über technische Fahrzeugüberprüfungen müssen Sie mitführen?

- Das letzte Gutachten der wiederkehrenden Begutachtung („Pickerlüberprüfung“) und wenn gegebenenfalls vorhanden, den letzten Prüfbericht über eine technische Unterwegskontrolle
- Das letzte Gutachten über die Funktion der GO-Box
- Das letzte Gutachten über die Funktion der Klimaanlage im Fahrerhaus
- Das letzte Gutachten über die Dichtheit der Plane bzw. des Kofferaufbaus

### Frage 380

Ihr LKW ist mit einer GO-Box zur Entrichtung der Maut ausgerüstet. Müssen Sie die zum LKW gehörende Fahrzeugdeklaration der ASFINAG mitführen?

- Nein
- Ja, auf jeden Fall
- Ja, wenn der LKW mit einem Motor der Abgasklasse EURO 4 oder höher angetrieben wird
- Ja, wenn der LKW mit einem Motor der Abgasklasse EURO 1, 2 oder 3 angetrieben wird

### Frage 381

**Sie wollen in Ihrem LKW eine GO-Box zur Maut- einhebung anbringen. Was müssen Sie dabei beachten?**

- Sie muss am Dach des Fahrerhauses angebracht werden
- Sie muss an der Innenseite der Windschutzscheibe zwischen Lenkradmitte und Fahrzeugmitte, mindestens 10 cm oberhalb des Scheibenwischers in Ruhestellung und mindestens 30 cm unterhalb der Windschutzscheibenoberkante angebracht sein. Genaue Informationen zur ordnungsgemäßen Anbringung der GO-Box finde ich in der ASFINAG- Mautordnung
- Sie muss an der Innenseite der Windschutzscheibe zwischen Fahrzeugmitte und Beifahrertüre angebracht werden
- Sie muss an der Innenseite der Beifahrertüre angebracht werden

### Frage 382

**Die GO-Box Ihres Fahrzeuges hat beim Durchfahren eines Mautportals vier Signaltöne abgegeben. Wie sollten Sie sich verhalten?**

- Ich suche innerhalb von 5 Stunden oder innerhalb einer Fahrtstrecke von 100 km eine Vertriebsstelle auf, um die Maut nachzuzahlen
- Ich stelle die Abgasklasse des LKW's an der GO-Box neu ein
- Ich habe 96 Stunden Zeit, um eine Vertriebsstelle zur Nachzahlung der Maut aufzusuchen
- Ich habe vier Wochen Zeit, um eine Vertriebsstelle zur Nachzahlung der Maut aufzusuchen

### Frage 383

**Was bedeutet es, wenn beim Durchfahren eines Mautportales kein Signalton der GO-Box erfolgt?**

- Das aufgebuchte Guthaben ist in Kürze verbraucht
- Die Maut wurde nicht ordnungsgemäß entrichtet
- Die Abgasklasse des LKW's ist richtig eingestellt
- Die Abgasklasse des LKW's ist falsch eingestellt

### Frage 384

**Die GO-Box Ihres Fahrzeuges hat beim Durchfahren eines Mautportals keinen Signalton abgegeben. Wie sollten Sie sich verhalten?**

- Ich suche innerhalb von 5 Stunden oder innerhalb einer Fahrtstrecke von 100 km eine Vertriebsstelle auf, um die Maut nachzuzahlen
- Ich stelle die Abgasklasse des LKW's an der GO-Box neu ein
- Ich habe 96 Stunden Zeit, um eine Vertriebsstelle zur Nachzahlung der Maut aufzusuchen
- Ich habe vier Wochen Zeit, um eine Vertriebsstelle zur Nachzahlung der Maut aufzusuchen

### Frage 385

**Sie lenken einen LKW der Fahrzeugklasse N2 mit 2 Achsen und ziehen einen einachsigen Anhänger der Fahrzeugklasse O1. Was müssen Sie bei der Einstellung der GO-Box beachten?**

- Dass die Achsenzahl auf „2“ eingestellt ist
- Dass die Achsenzahl auf „4“ eingestellt ist
- Dass die Achsenzahl auf „3“ eingestellt ist
- Dass die Achsenzahl auf „S“ eingestellt ist

### Frage 386

**Warum ist es wichtig, dass der Frachtführer des Frachtgutes im Feld „Unterschrift und Stempel des Frachtführers“ den CMR-Frachtbrief unterschreibt und abstempelt?**

- Weil er damit für die Richtigkeit der Angaben im CMR-Frachtbrief haftet
- Weil er damit das volle Transportrisiko übernimmt
- Weil er damit dem Versender die Übernahme des Frachtgutes bestätigt
- Weil er damit für die Richtigkeit der Gewichtsangaben haftet

### Frage 387

**Warum ist es wichtig, dass der Empfänger des Frachtgutes im Feld „Gut empfangen“ den CMR-Frachtbrief unterschreibt und abstempelt?**

- Weil er damit für die Richtigkeit der Angaben im CMR-Frachtbrief haftet
- Weil er damit dem Frachtführer und dem Absender die ordnungsgemäße Übernahme des Frachtgutes bestätigt
- Weil er damit Mautgebühren übernimmt
- Weil er damit Strafgebühren wegen Verkehrsverstößen beim Transport übernimmt

### Frage 388

**Wie stellen Sie fest, ob die GO-Box im Fahrzeug funktionstüchtig ist?**

- Durch eine Statusabfrage bei der GO-Box vor und nach der Fahrt
- Durch das Starten des Fahrzeugmotors
- Durch einen Anruf bei der Hotline der ASFINAG vor der Fahrt
- Durch Auslesen der GO-Box mit der ASFINAG-Fahrer-App



### Frage 389

**Wo soll die GO-Box auf der Windschutzscheibe des Fahrzeuges montiert werden, um eine korrekte Mautentrichtung zu gewährleisten?**

- An der Innenseite der Windschutzscheibe zwischen Lenkradmitte und Fahrzeugmitte, mindestens 10 cm oberhalb des Scheibenwischers in Ruhestellung und mindestens 30 cm unterhalb der Windschutzscheibenoberkante. Genaue Informationen zur ordnungsgemäßen Anbringung der GO-Box sind in der ASFINAG-Mautordnung zu finden
- Immer genau in der Fahrzeugmitte
- Nahe der Oberkante der Windschutzscheibe
- So, dass sie von den in Ruhelage befindlichen Scheibenwischern völlig verdeckt wird

### Frage 390

**Was ist gesetzlich zur ordnungsgemäßen Entrichtung der LKW-Maut vorgesehen?**

- Es muss im Fahrzeug eine GO-Box oder ein gleichwertiges Gerät installiert sein
- Es muss eine Mautvignette mitgeführt werden
- Es muss bei einem österreichischen Bankinstitut ein Dauerauftrag zur Abbuchung der Maut eingerichtet sein
- Es muss die ASFINAG-Fahrer-App vorgewiesen werden können

### Frage 391

**Wann sollten Sie die Einstellung der Achsenzahl bei der GO-Box durchführen?**

- Unmittelbar vor Fahrtantritt
- Am Ende einer Arbeitswoches
- Am Beginn einer wöchentlichen Ruhezeit
- Am Beginn einer täglichen Ruhezeit

## 3g Wirtschaftliches Umfeld - LKW

### Frage 621

**Sie fahren Im Werkverkehr. Wann benötigen Sie keinen Fahrerqualifizierungsnachweis?**

- Wenn der Werkverkehr nur innerhalb Österreichs stattfindet
- Wenn nur Materialien befördert werden, die ich zur Berufsausübung benötige und das Lenken nicht die Haupttätigkeit darstellt
- Wenn nur Materialien befördert werden, die im Eigentum des Gewerbeinhabers stehen
- Wenn nur im Ortsgebiet gefahren wird

### Frage 622

**Wann verliert der Fahrerqualifizierungsnachweis seine Gültigkeit?**

- Wenn die Lenkberechtigung entzogen worden ist
- Wenn nicht alle 3 Jahren eine Weiterbildung erfolgt
- Wenn nicht alle 5 Jahren eine Weiterbildung erfolgt
- Wenn die Grundqualifikationsprüfung nicht alle 5 Jahre neu abgelegt wird

### Frage 623

**Wie lang ist ein Fahrerqualifizierungsnachweis gültig?**

- 3 Jahre
- 4 Jahre
- 5 Jahre
- 6 Jahre

### Frage 624

**Wie ist die Dauer der Weiterbildung für die Verlängerung des Fahrerqualifizierungsnachweises geregelt?**

- Es müssen mindestens 35 Stunden innerhalb von 3 Jahren nachgewiesen werden
- Es müssen mindestens 35 Stunden innerhalb von 5 Jahren nachgewiesen werden
- Es dürfen höchstens 25 Stunden innerhalb von 2 Jahren nachgewiesen werden
- Es dürfen höchstens 30 Stunden innerhalb von 4 Jahren nachgewiesen werden

### Frage 625

**Wo kann in Österreich eine rechtsgültige Weiterbildung für die Verlängerung des Fahrerqualifizierungsnachweises absolviert werden?**

- Bei einer ermächtigten Ausbildungsstätte
- Bei jeder Person, die in ihrem Führerschein den Code „95“ eingetragen hat
- Bei jedem Güterbeförderungsunternehmen, das mehr als 5 LKW betreibt
- Bei jeder Ausbildungsstätte, die Stapler- und Kranurse anbieten darf

### Frage 626

**Für welche Transporte sind neben dem Fahrerqualifizierungsnachweis Zusatzqualifikationen notwendig?**

- Gefahrguttransporte sowie Transporte von Lebewesen auf Langstrecken
- Schwerlasttransporte
- Temperaturgeführte Transporte
- Autotransporte



[www.fahrschule-ladner.at](http://www.fahrschule-ladner.at)

