

FAHRSCHULE »»» LADNER



TRAKTOR

1. Ausrüstungsgegenstände



Führerschein
(außer im Umkreis von 10km)



Zulassung



Pannendreieck



Warnweste



Verbandszeug



Kennzeichen



gültiges „Pickerl“

Über 25km/h Bauartgeschwindigkeit

Bis 40 km/h → Toleranz 1 Monat früher / 4 Monate überziehen




Ab 40 km/h → Toleranz 3 Monate früher / 0 Monate überziehen








Unterlegkeil (über 3,5t hzGG)

2. Fahrzeugbedienung


➤ Traktormeter:









3. Außenkontrolle Traktor





Ölmesstab +
Einfüllstutzen

Keilriemen



Duomatic-Anschluss
(Druckluftbremsanlage Anhänger)

Frostschützer
(Druckluftbremsanlage)
(ab 5°C Inbetriebnahme)

Bremsleitung (gelb)
Vorratsleitung (rot)
Beim Anschließen gelb
vor rot
Beim Abschließen rot
dann gelb

Hydraulikanschlüsse

Elektroanschluss

Kontrollstift
(Bei geschlossener Kupplung grün sichtbar)

4. Räder/Reifen

➤ Kontrollen am Reifen

- Profiltiefe 1,6mm (bis 3,5t hzGG + über 25km/h Bauartgeschwindigkeit)
- Profiltiefe 2mm (über 3,5t hzGG + über 25km/h Bauartgeschwindigkeit)
- Reifendruck (auf festem Untergrund mehr Reifendruck, am Feld weniger Reifendruck)
- Beschädigungen

➤ Reifenbezeichnung



540/65 R 30

- 540 Reifenbreite in mm
- 65 Höhen-Breiten-Verhältnis in %
- R Radialreifen
- 30 Felgendurchmesser in Zoll

5. Ausstattung Anhänger

➤ Beleuchtung



Vorne:
Zwei weiße Begrenzungsleuchten (ab 1,6m Breite oder wenn breiter als Zugfahrzeug)



Seitlich:
Gelb-rote Rückstrahler

Druckluftvorratsbehälter
Entleeren: 1x wöchentlich
Winter 1x täglich



Kennzeichen-
beleuchtung

2 Umrissleuchten
Ab 2,10m Breite

2 Blinker

2 Umrissleuchten
ab 2,10m Breite

2 Schlussleuchten


2 Bremsleuchten

2 rote dreieckige Rückstrahler

FAHRSCHULE

25 km/h

Zugelassen bis 25km/h
(kein Pickerl)



6. An- und Abkuppeln

➤ **Ankuppeln des Anhängers**

- Mit dem Traktor zum Anhänger fahren
- Traktor hat automatisch schließende Anhängerkupplung
- Kontrollstift muss draußen sein (nur dann ist die Anhängerkupplung geschlossen)
- Bremse anschließen
- Elektrische Leitung anschließen
- Stützfuß hochdrehen
- Feststellbremse lösen
- Unterlegkeil entfernen
- Abfahrtskontrolle (Blinker, Lichter, Bremsen, ...)

➤ **Abkuppeln des Anhängers**

- Feststellbremse anziehen
- Unterlegkeil unterlegen
- Stützfuß runterdrehen
- Elektrische Leitung abschließen
- Bremsleitung abschließen
- Anhängerkupplung öffnen

7. Personenbeförderung

➤ **Traktor**

- Personenbeförderung lt. Zulassungsschein, ab 12 Jahren
- Kinder: Mindestalter 5 Jahre, nur in geschlossener Kabine

➤ **Anhänger**

- Im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft dürfen auf einem Anhängerwagen von und zur Arbeitsstätte max. 8 Personen befördert werden (max. 40km/h)

➤ **Traktor + Anhänger** max. 9 Personen

zB Traktor 1 Person – Anhänger 8 Personen

Traktor 2 Personen – Anhänger 7 Personen


8. Beladung

- **Formschluss** (lückenloses Verladen der Last, Ausfüllen der Leerräume mittels Paletten., ...)
- **Kraftschluss** (Niederzurren der Ladung)
 - Zurrgurte (Ratsche in Ordnung, Gurt darf nicht eingerissen sein, Etikette vorhanden)

- **Weitere Hilfsmittel zur Ladungssicherung**
 - Planen
 - Netze
 - Antirutschmatten
 - Ketten

- **Langgutfuhre**
 - Ladung ragt um mehr als $\frac{1}{4}$ der Fahrzeuglänge über den hintersten Punkt des Fahrzeuges hinaus oder
 - Fahrzeug und Ladung überschreiten 14m Gesamtlänge

Ragt die Ladung mehr als 1m über den vordersten oder hintersten Punkt des Fahrzeuges hinaus, ist die Ladung zu kennzeichnen (weiße Tafel mit rotem Rand).



- **Anbaugeräte**
 - Kennzeichnung notwendig, wenn die Geräte mehr als 1,5m über den hintersten oder vordersten Punkt der Zugmaschine hinausragen

9. Abmessungen

- **Zugmaschine**
 - Länge 12m
 - mit Anbaugerät 16m

 - Breite 2,55m
 - mit Anbaugerät 3,30m
 - mit Zusatzbereifung 3m

 - Höhe: 4m

- **Kraftwagenzug**
 - Länge: 18,75m

➤ **Wirtschaftsfuhre (ungepresstes Heu, Stroh, Schilf, ...)**

- Breite: 3,5m

10. Höchstzulässige Gesamtgewichte

Anhänger (eine Achse): max. 10t

Anhänger (zwei Achsen): max. 18t

Anhänger (drei Achsen): max. 24t

Gespann Anhänger + Traktor: max. 40t